

Das Programm

BASIC
PREMIUM
CONCEPT
CLASSIC





Herzlich Willkommen

UNSERE UNTERNEHMENSGESCHICHTE

Am 2. Januar 1956 gründete Hubert Gaisendrees in Gütersloh, Westfalen sein Unternehmen mit einer klaren Vision: hochwertige Produkte, fachmännisch gefertigt und zeitlos schön.

Aus dem einstigen Zwei-Personen-Betrieb ist heute ein Werk mit 60.000 m² Produktions- und Logistikfläche und einer Mitarbeiterzahl von über 350 geworden. Die Stützpfiler des Familienunternehmens sind seine langjährigen Mitarbeiter. Erst der engagierte Einsatz jedes Einzelnen macht die Erfolgsgeschichte HUGA möglich.

HUGA Innentürelemente überzeugen auf dem internationalen Markt durch stilvolle Optik, funktionale Details und bewährt hohe Qualität. HUGA macht aus Türen und Zargen wahre Stilkomponenten zur individuellen Raumgestaltung – mit über einem halben Jahrhundert handwerklicher Erfahrung, der Präzision modernster Fertigungstechnik und einem exzellenten Gespür für Harmonie. So werden seit der Unternehmensgründung hohe Standards zuverlässig umgesetzt. Auch weil alle wichtigen Kompetenzen in unserem Haus gehalten und perfekt koordiniert werden.



- ▲ HUGA Innentüren vereinen Exklusivität, Langlebigkeit und hohen Wohnkomfort mit höchsten Qualitätsstandards „Made in Germany“
- ◀ Damals wie heute gilt die Standorttreue zu Gütersloh

BASIC

Die Türelemente der Kollektion BASIC stehen für preisattraktive Oberflächen. Sie vereinen unkompliziertes Design mit bewährter Qualität und bieten eine schlanke Auswahl an Modellen und Lichtausschnitten für vielseitige Einsatzbereiche.

CPL	11
Echtlack Basic	13
Light	15
Formelle Basic	17
Lichtausschnitte Basic	19

PREMIUM

Die Türelemente der Kollektion PREMIUM verbinden hochwertige Materialien mit einer Auswahl ästhetisch anspruchsvoller Lichtausschnitte. Ausgewählte Oberflächen wie Durat®, Versio, Echtlack Premium, Furnier, Durat® Schichtstoff und HPL schaffen eine wertige Anmutung und ermöglichen eine harmonische Integration in unterschiedlichste Gestaltungskonzepte.

Durat®	21
Versio	27
Echtlack Premium	31
Furnier	35
Durat® Schichtstoff	39
HPL	43
Lichtausschnitte Premium	45

CONCEPT

Die Türelemente der Kollektion CONCEPT setzen gestalterische Akzente. Die Ästhetik der Oberfläche spielt mit der fesselnden Wirkung von Kontrasten. Elementare Attribute sind die Reduzierung auf edle Oberflächen und die schöpferische Kombination konträrer Materialien.

Cava	47
Signum	49
Linia	51
Nero	53
Accura	61
Toca	65
Quadro	67
Smart	69
Sueno	73
Lichtausschnitte Concept	74

CLASSIC

CLASSIC Türen sind von extravaganter Eleganz. Sie repräsentieren die stilvolle, repräsentative Wohnkultur früherer Zeiten – mal dezent zurückhaltend, mal tonangebend. Ausdrucksstarke traditionelle Gestaltungsdetails setzen die Tür als Gestaltungsmittel in den Fokus.

Formelle	77
Kontur	81
Lacuna	85
Landhaus	89
Lichtausschnitte Classic	92

GANZGLASTÜREN

Glastüren eignen sich speziell für kleinere Räume oder Wohnraum mit wenig Lichteinfall. Sie erhellen, lassen optisch durchatmen und geben den Blick frei, wo nur eine akustische und thermische Abgrenzung gewollt ist. Die Glasfläche kann mit Technik wie Lasergravur, Sandstrahlung, Rillenschliff, Sieb- oder Digitaldruck veredelt werden.

Ganzglastüren	95
----------------------	-----------

STAHL-LOFTTÜREN

Sie legen Wert auf zeitlose Eleganz und modernen Minimalismus? Dafür sind unsere Lofttüren wie gemacht. Sie bringen Design in Ihre Innenräume in Harmonie mit Stahl und Glas.

Stahl-Lofttüren	97
------------------------	-----------

TECHNIK

Türelemente sollen nicht nur ein schönes Design haben, sondern gleichzeitig Funktionalität bieten. Auf diesen Seiten bieten wir einen Einblick in verschiedene Technik-Bereiche, welche Ihnen die Planung Ihrer neuen HUGA Tür erleichtern.

Türblatt und Material	100
Türblattkanten	102
Kontrastkante	102
4Protect Kante	103
Einleimer	103
Zargen	104
r3 Kante	105
Zargen und Maße	106
Durat® Schichtstoff Zarge	108
Stahlzarge VarioFix	108
Blendrahmen und Blockzargen	109
GreenFit® Zargenmontage	111
Perfekter Standard	112
Glasvarianten	115

SPEZIALTÜREN | ZARGEN

Die Spezialtüren bieten individuelle Lösungen für besondere architektonische Anforderungen und – sofern gefordert – spezifische gesetzliche Auflagen. Sie vereinen Funktionalität, Design und technische Raffinesse.

Reverse Element	119
Zeroline	121
Wohnungseingangstüren	123
Windfangelemente	124
Faltdüren	125
Schiebetüren	126

ZUBEHÖR

Das Zubehör ergänzt die Türen und Zargen optimal und gewährleistet perfekte Funktionalität. Alle Komponenten sind auf das Sortiment abgestimmt.

Laufschienen	130
Schiebetürbeschläge	132
Drückergarnituren	135
Bänder	138
Schlösser	139

ÜBERSICHT OBERFLÄCHENKOMBINATIONEN

Unsere praktische Übersicht der möglichen Oberflächenkombinationen mit Türserien sowie passenden Zargen und Türkanten.

Serien- und Oberflächenkombinationen	140
Oberflächenkombinationen für Türen und Zargen	142



Mensch und Umwelt

SELBSTVERSTÄNDLICH NACHHALTIG

Mensch und Umwelt liegen uns am Herzen. Aus diesem Grund verpflichtet sich HUGA, die Umweltauswirkungen seiner Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen ständig zu verbessern und somit Umweltbelastungen zu vermeiden. Um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, setzt HUGA auf die Umsetzung eines geprüften Managementsystems. Die Investition in neueste Anlagentechnologie macht dies möglich. Zertifizierungen, wie die DIN EN ISO 9001 für das Qualitätsmanagement und DIN EN ISO 50001 für das Energiemanagementsystem, belegen das Engagement. Auf Anfrage stellen wir Ihnen die Zertifikate gerne zur Verfügung.

Neben den o. g. Zertifizierungen engagiert sich HUGA gemeinsam mit dem Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. (VHI) für das nachhaltige Bauen über die Europäische Produktdeklaration (EPD) für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen beim Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU).

Bei der Beschaffung von Holzrohstoffen legen wir großen Wert auf Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Denn wir fühlen uns dafür mitverantwortlich, dass der umweltfreundliche und nachwachsende Rohstoff Holz uns und kommenden Generationen in ausreichender Menge zur Verfügung steht und die Wälder ihre ökologischen und sozialen Funktionen erfüllen können.



Weitere Informationen zu dem Thema
Mensch und Umwelt finden Sie unter
www.huga.de/verantwortung/umwelt



WIR SIND CO₂-NEUTRAL

Wir haben die CO₂-Emissionen unseres Unternehmens und unseres Türensoriments mit Climate Partner berechnet: von Energieverbrauch und Mitarbeiteranfahrt über Rohstoffe, Verpackung bis zur Logistik unserer Produkte. Wo es möglich ist, vermeiden und reduzieren wir diese CO₂-Emissionen und gleichen alle unvermeidbaren Emissionen aus. Dafür unterstützen wir Klimaschutzprojekte für Windenergie und Waldschutz. Alle HUGA-Türen sind mit dem Label „CO₂-Neutral“ gekennzeichnet.




ClimatePartner
zertifiziertes Unternehmen
climate-id.com/SVXCQ6

CO₂
berechnen
reduzieren
beitragen




Eigenschaften

CPL




CPL bietet eine besonders robuste und pflegeleichte Türoberfläche, die ideal für den täglichen Gebrauch ist und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

HPL



HPL überzeugt durch robuste Oberflächen, ideal für stark frequentierte Bereiche wie gewerbliche oder öffentlich zugängliche Räume.

ECHTLACK BASIC



Echtlack Basic stellt eine einfach lackierte Tür dar, welche durch ihre Alltagstauglichkeit überzeugt und im Preiseinstiegsbereich angesiedelt ist.

LICHTAUSSCHNITT



Glas ist auf vielfältiger Weise einsetzbar und ermöglicht individuelle Gestaltungskonzepte. Innentüren mit Lichtausschnitten sorgen für mehr Helligkeit im Wohnbereich.

DURAT®




Durat® bezeichnet eine äußerst widerstandsfähige Oberfläche aus Melaminharz. Die Oberfläche ist antistatisch, lichtecht, hitzebeständig sowie kratz- und abriebfest. Durat® ist im Durchschnitt 48% stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Türenhersteller.

4PROTECT KANTE




Aufgrund der 0,8 mm ABS-Kante besticht der Kantenschutz durch höhere Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit als bei der 0,2 mm Standardkante. Somit ist Ihre Innentür unempfindlicher gegen die tagtäglichen Beanspruchungen.

VERSIO




Das Programm Versio ist ein Kombinations-talent mit ganz besonderen Qualitäten: Anti-Fingerprint bei der Variante Ultramatt, eine edle Licht- und Schattenwirkung bei der strukturierten Ausführung sowie eine besonders feine Linienführung bei der Oberfläche Versio Cotton like.

RAL NACH WAHL



Die unbegrenzte Farbauswahl aus dem K5 RAL-Fächer erfüllt Ihnen jeden Wunschfarbton. Alle Lackierungen haben eins gemeinsam: sie sind ebenmäßig und schaffen auf diese Weise eine einheitliche Oberflächenveredelung der Türelemente.

ECHTLACK PREMIUM



Echtlack Premium bietet eine hochqualitative, ebenmäßige Oberflächenveredelung mit mehrfacher Lackaufbau. Diese Lackierung macht die Tür besonders robust, langlebig und verleiht ihr eine erstklassige Optik.

ANTI-FINGERPRINT



Bei einer Innentür mit Anti-Fingerprint-Beschichtung sind Fingerabdrücke mit dem bloßen Auge nicht erkennbar.

DURAT® SCHICHTSTOFF



Durat® Schichtstoff ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften. Sie erreicht die Klassifizierungsanforderungen in Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit und eignet sich somit hervorragend als Objekt-Oberfläche.


HUGA INDIVIDUAL



HUGA bietet ein einzigartig breites Spektrum an Produkten mit guter Möglichkeit, Ihre perfekte Innentür zu finden. Sollten ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse darüber hinausgehen, erfüllen wir Ihnen diese gern mit dem Programm HUGA Individual.


Funktionen

SCHALLSCHUTZ




Eine der am häufigsten geforderten Funktionen ist der Schallschutz. Dieser Schutz ist meist in Wohnungen oder Arbeitsräumen, die von einer lauten Umgebung betroffen sind, erforderlich.

EINBRUCHHEMMUNG




Mit den Einbruchhemmenden HUGA Türen kann das Einbruchrisiko deutlich gemindert werden. Dieses sorgt für erhöhte Sicherheit und Schutz vor Vandalismus und Diebstahl.

KLIMAKLASSE



Ein Türblatt muss die Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede zwischen Räumen unterschiedlichster Nutzung ausgleichen können. Klimaklassetüren erfüllen die hohen Anforderungen der Klimaklassen des RAL Güteinstituts Innentüren.

BRANDSCHUTZ




Die HUGA Brandschutztür T30 hält 30 Minuten dem Feuer stand, wie auch in der DIN 4102 gefordert. Besteht der Wunsch nach mehr Feuerbeständigkeit, steht die T90 zur Auswahl. Diese hält mindestens 90 Minuten dem Feuer stand.

BESCHUSSHEMMENDE TÜREN




Beschusshemmende Türen werden in Bereichen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen gegen Einbruch und Überfall eingesetzt. Die Beschusshemmung des Türblattes wird durch Verwendung spezieller, geprüfter Materialien in den erforderlichen Dicken als Türblatteinlage erreicht.

FEUCHTRAUM




Die HUGA Feuchtraumtüren halten, aufgrund ihres stabilen Oberflächenmaterials, den Belastungen erhöhter Luftfeuchtigkeit durch kondensierten Wasserdampf stand.

NASSRAUM




HUGA Nassraumtüren werden in Hotels, Schwimmbädern und Sporthallen sowie überall dort, wo mit viel Nässe gearbeitet wird, eingesetzt. Sie sind speziell für die extrem hohen Materialbelastungen konzipiert, die diese Bereiche mit sich bringen.

STRAHLENSCHUTZ



In medizinisch genutzten Räumen mit Röntengeräten sind zum Schutz der Gesundheit von Personal und Patienten Strahlenschutz Türen vorgeschrieben. HUGA liefert diese Türen auf Wunsch auch mit bleiverglasten Sprech- und Sichtfenstern.

RAUCHSCHUTZ



Die HUGA Rauchschutztüren verhindern die Ausbreitung von gefährlichen Rauchgasen im Brandfall. Sie dürfen zudem nur als komplettes Element geliefert werden und müssen die Anforderung der DIN 18095 erfüllen.





▲ CPL weiß (ähnl. RAL 9016), Bandausstattung
V 3420 WF vernickelt, Drücker Linea Edelstahl matt

CPL

STRAPAZIERFÄHIG UND PRAKTISCH

CPL verbindet schlichtes Design mit hoher Alltagstauglichkeit. Kratz- und stoßfest, fleckenunempfindlich, farbecht, hitzebeständig und leicht zu reinigen – die Oberfläche bleibt dauerhaft attraktiv und überzeugt zudem durch ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.






CPL weiß
[ähnl. RAL 9016]



CPL weiß
[ähnl. RAL 9010]

FUNKTIONEN



Gefälzt mit
runden Kanten



Gefälzt mit
eckigen Kanten



Stumpf




▲ Echtlack Basic grau (ähnl. RAL 7035), Bandausstattung
V 3420 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Echtlack Basic

ALLTÄGLICH SCHÖN

Echtlack Basic stellt eine einfach lackierte Tür da, welche durch ihre Alltagstauglichkeit überzeugt und im Preiseinstiegsbereich angesiedelt ist.



	Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9016)
	Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9010)
	Echtlack Basic grau (ähnl. RAL 7035)*
	Echtlack Basic Hygge grau (ähnl. RAL 7037)*



Echtlack Basic weiß
(ähnl. RAL 9016)



Echtlack Basic weiß
(ähnl. RAL 9010)






Echtlack Basic grau
(ähnl. RAL 7035)*



Echtlack Basic
Hygge grau (ähnl. RAL 7037)*

FUNKTIONEN



Gefälzt mit
runden Kanten



Gefälzt mit
eckigen Kanten



Stumpf

* nicht in der Ausführung gefälzt mit runder Kante erhältlich




Light

VERTIEFTE ELEGANZ

Mit ihrer präzisen, 11 mm breiten, geprägten Nut fñgt sich die Light 15 ideal in jeden Wohnraum ein. Die hochwertige Echtlack Basic Lackierung sorgt für ein zeitloses Design. Perfekte Kombination aus Eleganz und Qualität – ein Muss für jeden, der Wert auf Stil und Komfort legt.

	Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9016)
	Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9010)
	Echtlack Basic grau (ähnl. RAL 7035)
	Echtlack Basic Hygge grau (ähnl. RAL 7037)



▲ Geprägte Nut der Light 15 sorgt für zeitloses Design.

◀ Light 15, Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9016), Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt



Light 15

 Gefälzt mit eckigen Kanten


 Stumpf



Formelle Basic

SMARTES DESIGN

Die Formelle Basic überzeugt mit klassisch-modernem Design und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Ohne Lichtausschnitte und mit reduziertem Lackauftrag – setzt sie auf stilvolle Schlichtheit und zeitlose Eleganz.



Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9016)
Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9010)



Formelle Basic 20



Formelle Basic 21




Formelle Basic 40



Formelle Basic 41

◀ Formelle Basic 40, Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9016), Bandausstattung V 4426 WF vernickelt, Drücker Linea edelstahl matt





Lichtausschnitte Basic

GLASLEISTE PROFIL 0




GLASLEISTE PROFIL 28



PROFILOBERFLÄCHEN

Unsere Glasleisten sind in verschiedenen Oberflächen erhältlich. Die verfügbaren Varianten hängen von Modell und Oberfläche ab – wir beraten Sie gern persönlich zu den Möglichkeiten.

LICHTAUSSCHNITTE




DIN LA



LA3 Bullauge



LA4 Schlitzglas



LA6 Raute



LA7



LA8



LA9



LA11



LA24 bandseitig



LA24 mittig



LA24 schlosseitig



LA27



Durat®

ROBUST UND INDIVIDUELL

Gehen Sie keine Kompromisse ein. Durat® vereint Langlebigkeit und Pflegekomfort mit überzeugender Optik und Haptik. Die mannigfaltigen Durat® Dekore reichen von herausragenden Unidekoroberflächen bis hin zu der Natur perfekt nachempfundener Holznachbildung. Durat® überzeugt nicht nur optisch. Strukturierte Oberflächen schaffen darüber hinaus auch eine haptische Wirkung.



▲ Ob glatt oder geprägt, die Durat® Oberflächen überzeugen immer mit herausragender Optik und hohem Pflegekomfort.

◀ Durat® Eiche schwarz | Feinstruktur, Bandausstattung V 3420 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

	Durat® Weißlack Dekor (ähnli. RAL 9016)
	Durat® Weißlack Dekor (ähnli. RAL 9010)
	Durat® weiß Bütte
	Durat® grau (ähnli. RAL 7035)
	Durat® Buche
	Durat® Lärche lasiert L-Struktur
	Durat® Eiche lasiert L-Struktur*
	Durat® Asteiche Struktur*
	Durat® Eiche grau Struktur*
	Durat® Pino weiß L-Struktur*
	Durat® Hygge grau
	Durat® Lärche Natur L-Struktur*
	Durat® Allgäueiche Struktur*
	Durat® nordische Wildeiche Struktur*
	Durat® Sandeiche Struktur*
	Durat® Eiche weiß Feinstruktur
	Durat® Eiche schwarz Feinstruktur



Gefälzt mit
runden Kanten



Gefälzt mit
eckigen Kanten



Stumpf

* auch in Quermaserung

Durat[®]

ROBUST UND INDIVIDUELL



Durat® Weißlack Dekor
(ähnl. RAL 9016)



Durat® Weißlack Dekor
(ähnl. RAL 9010)



Durat® weiß Bütte



Durat® Eiche weiß | Feinstruktur



Durat® grau (ähnl. RAL 7035)



Durat® Pino weiß | L-Struktur




Durat® Pino weiß quer |
L-Struktur




Durat® Lärche lasiert | L-Struktur

FUNKTIONEN



LEISTUNGSMERKMALE:

- hygienisch und pflegeleicht
- weitgehend antistatisch und lichtecht
- hitzebeständig, hoch kratz- und abriebfest
- unempfindlich gegen Einwirkungen von im Haushalt üblichen Flüssigkeiten, Pasten usw.



Im Durchschnitt 48% stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Türenhersteller.



Durat® Buche



Durat® Hygge grau
(ähnl. RAL 7037)



Durat® Eiche schwarz |
Feinstruktur

Durat[®]

ROBUST UND INDIVIDUELL



Durat® Eiche lasiert | L-Struktur



Durat® Eiche lasiert quer | L-Struktur



Durat® Lärche Natur | L-Struktur



Durat® Lärche Natur quer | L-Struktur



Durat® Eiche grau | Struktur



Durat® Eiche grau quer | Struktur




Durat® Sandeiche | Struktur



Durat® Sandeiche quer | Struktur

FUNKTIONEN



Durat® Asteiche | Struktur



Durat® Asteiche quer | Struktur



Durat® nordische Wildeiche |
Struktur



Durat® nordische Wildeiche
quer | Struktur



Durat® Allgäueiche | Struktur




Durat® Allgäueiche quer |
Struktur



Versio

DAS TÜRENKONZEPT

Das Programm Versio ist ein Kombinationstalent mit ganz besonderen Qualitäten: Anti-Fingerprint bei der Variante Ultramatt, eine edle Licht- und Schattenwirkung bei der Oberfläche Strukturiert und eine besonders feine Linienführung bei der Cotton like. Alle Oberflächen sind extrem pflegeleicht, hochwertig und robust.



- ▲ Von Ultramatt über Strukturiert bis zu Cotton like, jede Versio Oberfläche überzeugt durch Beschaffenheit und Modernität.
- ◀ Versio Strukturiert taupe, Laufschiene SlideCompact in schwarz, Griffmuschel Rondell 3659 schwarz matt

	Versio Ultramatt weiß (ähnl. RAL 9016)
	Versio Ultramatt Hygge grau
	Versio Ultramatt taupe
	Versio Ultramatt anthrazit
	Versio Ultramatt schwarz
	Versio Strukturiert weiß (ähnl. RAL 9016)*
	Versio Strukturiert Hygge grau*
	Versio Strukturiert taupe*
	Versio Strukturiert anthrazit*
	Versio Strukturiert schwarz*
	Versio Cotton like weiß (ähnl. RAL 9016)
	Versio Cotton like Hygge grau
	Versio Cotton like taupe
	Versio Cotton like anthrazit
	Versio Cotton like schwarz



Gefälzt mit
runden Kanten



Gefälzt mit
eckigen Kanten



Stumpf

* nur mit eckigen Kanten

Versio

ULTRAMODERN



Versio Ultramatt weiß
[ähnl. RAL 9016]



Versio Strukturiert weiß
[ähnl. RAL 9016]



Versio Cotton like weiß
[ähnl. RAL 9016]



Versio Ultramatt Hygge grau



Versio Strukturiert Hygge grau



Versio Cotton like Hygge grau




Versio Ultramatt taupe



Versio Strukturiert taupe

FUNKTIONEN



Versio Cotton like taupe



Versio Ultramatt anthrazit



Versio Strukturiert anthrazit



Versio Cotton like anthrazit



Versio Ultramatt schwarz



Versio Strukturiert schwarz





Versio Cotton like schwarz



Echtlack Premium

AKZENTE SETZEN

Echtlack Premium bietet eine hochqualitative, ebenmäßige Oberflächenveredelung mit einem mehrfachen Lackaufbau. Diese Lackierung macht die Tür besonders robust, langlebig und verleiht ihr eine erstklassige Optik. Die hochwertige Nasslackierung im Spritzverfahren sowie Lichtechtheit und Ebenmäßigkeit ist nach EN 15187 [Klasse 5] klassifiziert.




	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
	Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
	Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
	Echtlack Premium taupe
	Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
	Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.



▲ Kombinieren Sie Ihre HUGA Echtlack Premium Tür beispielsweise mit einer Durat® Zarge in Holzoptik.

◀ Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016), Bandausstattung V 3420 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt, Zarge Durat® Allgäueiche



Echtlack Premium

STRAHLEND SCHÖN



Echtlack Premium weiß
[ähnl. RAL 9016]



Echtlack Premium weiß
[ähnl. RAL 9010]



Echtlack Premium grau
[ähnl. RAL 7035]



Echtlack Premium Hygge grau
[ähnl. RAL 7037]



Echtlack Premium taupe











Echtlack Premium anthrazit
[ähnl. RAL 7016]



Echtlack Premium schwarz
[ähnl. RAL 9005]

FUNKTIONEN



Echtlack Premium matt

MATT ÜBERZEUGEND



Echtlack Premium matt weiß
[ähnl. RAL 9016]



Echtlack Premium matt weiß
[ähnl. RAL 9010]



Echtlack Premium matt grau
[ähnl. RAL 7035]



Echtlack Premium matt Hygge
grau [ähnl. RAL 7037]



Echtlack Premium matt taupe






Echtlack Premium matt anthrazit
[ähnl. RAL 7016]



Echtlack Premium matt schwarz
[ähnl. RAL 9005]

FUNKTIONEN






Furnier

NATÜRLICH SCHÖN

HUGA Edelholzfurniere machen aus jeder Tür und Zarge ein Unikat. Die ausdrucksstarken Furnier-Oberflächen bestechen durch ihre natürliche Schönheit. Wir berücksichtigen dabei auch Unterschiede in Furnierrichtung und Endveredelung.

Individuelle Maserung, Farbe und Struktur sind naturbedingt und unterstreichen die Einzigartigkeit jeder Tür und Zarge. Diese Eigenschaften sind kein Mangel, sondern ein klares Zeichen dafür, dass es sich um ein echtes Unikat handelt – keine Reproduktion.



▲ Wuchs, Farbe und Maserung sind einzigartig. Diese individuellen Eigenschaften sind Ausdruck der Natürlichkeit von Holz.

◀ Furnier Wildeiche matt, Bandausstattung V 3420 WF edelstahl matt, Drücker Linea edelstahl matt

	Furnier canadischer Ahorn matt*/**
	Furnier Limba matt
	Furnier Buche matt*/**
	Furnier europäische Eiche geplankt matt**
	Furnier Weisseiche matt*/**
	Furnier Weisseiche Listello
	Furnier amerikanischer Kirschbaum matt*/**
	Furnier Asteiche matt*/**
	Furnier Wildeiche matt*
	Furnier Kernbuche matt*/**
	Furnier Sapeli matt**
	Furnier amerikanischer Nussbaum geplankt matt*/**
	Furnier amerikanischer Nussbaum Listello
	Furnier Räuchereiche matt**
	Furnier Räuchereiche matt Listello

Furnier

NATÜRLICH SCHÖN



Furnier canadischer Ahorn matt



Furnier Limba matt



Furnier Buche matt



Furnier Weisseiche matt quer



Furnier amerikanischer Kirschbaum matt



Furnier Asteiche matt quer




Furnier amerikanischer Nussbaum geplankt matt quer



Furnier Räuchereiche matt Listello

Unsere Furnieroberflächen sind nahezu durchgängig in aufrechter wie auch in quer verlaufender Optik verfügbar. Quirin und Listello führen wir in ausgewählten Furnierarten.

FUNKTIONEN



Furnier Wildeiche matt quer



Furnier Kernbuche matt quer



Furnier Sapeli matt



Furnier Quirin 1 europäische
Eiche matt



Furnier Quirin 2 Asteiche matt



Furnier Quirin 3 Weisseiche matt



Weitere Informationen zu
dem Thema Furnier finden
Sie unter **www.huga.de**.




Durat® Schichtstoff

NOCH ROBUSTER


Das robuste Dekor-Highlight Durat® Schichtstoff ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften und überzeugt durch seine Stoß- und Kratzfestigkeit.

Sie erreicht die Klassifizierungsanforderungen von HPL in Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit und eignet sich somit hervorragend als Objekt Oberfläche in Restaurants, Hotellerie oder Großraumbüros.

	Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
	Durat® Schichtstoff grau (ähnl. RAL 7035)
	Durat® Schichtstoff Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
	Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016) Perlstruktur
	Durat® Schichtstoff grau (ähnl. RAL 7035) Perlstruktur
	Durat® Schichtstoff Hygge grau (ähnl. RAL 7037) Perlstruktur



- ▲ Die gerundeten Kanten in fugenloser Optik vereinen hohe Belastbarkeit mit einem anspruchsvollen Design und heben die Zarge deutlich vom marktüblichen Standard ab. Mehr Informationen auf Seite 108.
- ◀ Durat® Schichtstoff grau (ähnl. RAL 7035), Drucker Linea edelstahl matt



Durat[®] Schichtstoff

NOCH ROBUSTER



Durat[®] Schichtstoff Weißlack
Dekor [ähnl. RAL 9016]



Durat[®] Schichtstoff grau
[ähnl. RAL 7035]



Durat[®] Schichtstoff Hygge grau
[ähnl. RAL 7037]



Durat[®] Schichtstoff Weißlack
Dekor [ähnl. RAL 9016], Perlstruktur




Durat[®] Schichtstoff grau
[ähnl. RAL 7035], Perlstruktur



Durat[®] Schichtstoff Hygge grau
[ähnl. RAL 7037], Perlstruktur

FUNKTIONEN



LEISTUNGSMERKMALE:

- hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit
- hohe Stoßfestigkeit
- günstiger im Vergleich zu 0,8 mm HPL Innentüren
- in Anlehnung an DIN EN 438-2 geprüft und nach DIN EN 438-3 klassifiziert



Weitere Informationen zu dem Thema Durat® Schichtstoff finden Sie unter **www.huga.de**.

OBERFLÄCHE GLATT



Durat® Schichtstoff Hygge grau [ähnl. RAL 7037]

OBERFLÄCHE PERLSTRUKTUR



Durat® Schichtstoff Hygge grau [ähnl. RAL 7037], Perlstruktur




▲ HPL Egger W1000 ST9 Premiumweiß, Kita Kante mit Buche-Einleimer, Bandausstattung V4426 WF, Drücker Linea in Höhe 850mm

HPL

HOHE ANSPRÜCHE IM INNENBEREICH

Die HUGA HPL Innentüren überzeugen durch Qualität und Funktionalität. Sie sind in acht ansprechenden Vorzugsfarben erhältlich und ausschließlich in eckiger Ausführung verfügbar – ideal für eine klare, zeitlose Optik. Kombinieren Sie Ihre Tür nach Wunsch mit einer Durat Schichtstoffzarge oder einer Stahlzarge. Für individuelle Farbvorstellungen können auf Anfrage auch Töne aus den Farbkollektionen von Resopal, Egger oder Pfleiderer gewählt werden.

	HPL Egger W1000 ST9 Premiumweiß (ähnl. RAL 9003)
	HPL Resopal 0104-60 Traffic White (ähnl. RAL 9003)
	HPL Egger U968 ST9 Karbongrau (ähnl. RAL 7024)
	HPL Egger U999 ST7 schwarz (ähnl. RAL 9011)
	HPL Pfleiderer U11026 SD Kristallweiß (ähnl. RAL 9010)
	HPL Resopal 0105-60 Pearl White (ähnl. RAL 9010)
	HPL Resopal 0160-60 Silver Grey (ähnl. RAL 7035)
	HPL Resopal D90-60 North Sea (ähnl. RAL 7037)
	HPL Egger W1000 SM Premiumweiß (ähnl. RAL 9003)



HPL Egger W1000 ST9
Premiumweiß (ähnl. RAL 9003)












HPL Resopal 090-60 North
Sea (ähnl. RAL 7037)



HPL Egger U968 ST9 Karbon-
grau (ähnl. RAL 7024)

FUNKTIONEN



Gefälzt mit
eckigen Kanten



Stumpf



▲ Echtlack Premium taupe mit LA 11 und Glasleiste Profil 28,
Glasart Clear Grey GF004, Drücker Linea schwarz matt

Lichtausschnitte Premium

GLASLEISTE PROFIL 0



GLASLEISTE PROFIL 28



GLASLEISTE PROFIL 30 (nur Furnier)




GLASLEISTE PROFIL 46



PROFILOBERFLÄCHEN

Unsere Glasleisten sind in verschiedenen Oberflächen erhältlich. Die verfügbaren Varianten hängen von Modell und Oberfläche ab – wir beraten Sie gern persönlich zu den Möglichkeiten.

LICHTAUSSCHNITTE




DIN LA



LA3 Bullauge



LA4 Schlitzglas



LA6 Raute



LA7



LA8



LA9



LA11



LA24 bandseitig



LA24 mittig



LA24 schlossseitig



LA27




▲ Cava 15, Durat® Hygge grau, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Cava

FÜR ALLE FÄLLE

Die Cava Serie überzeugt durch filigranes Design und ausgesprochene Widerstandsfähigkeit. Diese Tür nimmt es mit den vielfältigen Belastungen des Alltags spielend auf. Cava bietet mehr Pflegekomfort und Langlebigkeit durch die Durat® Oberfläche. Ein weiterer Vorteil: Die 4Protect Kanten sind stoß- und kratzunempfindlich und bilden einen optisch schönen Abschluss an der Tür. Die Cava Serie ist in Durat® Weißlack Dekor [ähnl. RAL 9016] und Durat® Hygge grau erhältlich.



Cava 15, Durat®
Hygge grau [ähnl. RAL7037]






Cava 15, Durat® Weißlack
Dekor [ähnl. RAL 9016]



Cava 15 mit LA24 mittig,
Durat® Weißlack Dekor
[ähnl. RAL 9016]

FUNKTIONEN



Gefälzt mit
eckigen Kanten





Stumpf



Signum

RAFFINIERT

Signum Türen überzeugen durch ihre attraktive Optik. Diese entsteht durch das Zusammenwirken von hochwertigen Oberflächen und dem Schattenspiel der vertieften V-Fuge in Längs- oder Querrichtung.



	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
	Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
	Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
	Echtlack Premium taupe
	Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
	Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.



- ▲ Die filigrane V-Fuge der Signum Serie verleiht der Tür eine unaufdringliche Eleganz.
- ◀ Signum 110, Echtlack Premium matt schwarz (ähnl. RAL 9005), Bandausstattung Euroband 3D AN schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt



Gefälzt mit
runden Kanten



Gefälzt mit
eckigen Kanten





Stumpf



Linia

MARKANTE TIEFE

Die Innentür Linia imponiert durch ihre moderne Optik und präzise Verarbeitung. Ein besonderes Designmerkmal ist die tief gefräste Nut mit einer Breite von 9 mm und einer Tiefe von 2,7 mm, die der Tür eine elegante Struktur verleiht. Die Tür ist sowohl in Echtlack Premium seidenmatt als auch in matt erhältlich. Zudem steht eine Vielzahl an Designs zur Auswahl, die den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen setzen.



	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
	Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
	Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
	Echtlack Premium taupe
	Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
	Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.



▲ Tief gefräste Nut der Linia Serie verleiht markante Tiefe.

◀ Linia 54, Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016), Bandausstattung V 3420 WF schwarz matt, Drucker Linea schwarz matt



Gefälzt mit
runden Kanten



Gefälzt mit
eckigen Kanten




Stumpf



Nero

VIelfältig ANSPRECHEND


Die Innentür Nero überzeugt durch ihre markanten, schwarz gefärbten V-Fugen, die einen eleganten Kontrast zur Oberfläche bilden. Dieser Effekt entsteht durch ein schwarz durchgefärbtes Deck, auf das die gewünschte Oberfläche – wahlweise Durat®, Echtlack, Furnier oder HPL – gepresst und anschließend präzise gefräst wird. Die Serie Nero ist in zahlreichen Designs erhältlich.



- ▲ Filigrane schwarze V-Fuge der Serie Nero verleiht eleganten Kontrast.
- ◀ Nero 34, Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016), Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

	Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
	Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9010)
	Durat® Asteiche quer Struktur
	Durat® Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
	Durat® Allgäueiche quer Struktur
	Durat® nordische Wildeiche quer Struktur
	Durat® Sandeiche quer Struktur
	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)**
	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)**
	Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)**
	Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)**
	Echtlack Premium taupe**
	Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)**
	Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)**
	HPL Egger W1000 ST9 Premiumweiß (ähnl. RAL 9003)
	HPL Resopal 0104-60 Traffic White (ähnl. RAL 9003)
	HPL Egger U968 ST9 Karbongrau (ähnl. RAL 7024)
	HPL Egger U999 ST7 schwarz (ähnl. RAL 9011)
	HPL Pfeleiderer U11026 SD Kristallweiß (ähnl. RAL 9010)
	HPL Resopal 0105-60 Pearl White (ähnl. RAL 9010)
	HPL Resopal 0160-60 Silver Grey (ähnl. RAL 7035)
	HPL Resopal D90-60 North Sea (ähnl. RAL 7037)
	HPL Egger W1000 SM Premiumweiß (ähnl. RAL 9003)
	Furnier canadischer Ahorn matt*
	Furnier Limba matt
	Furnier Buche matt*
	Furnier europäische Eiche geplankt matt
	Furnier Weisseiche matt*
	Furnier amerikanischer Kirschbaum matt*
	Furnier Asteiche matt*
	Furnier Wildeiche matt*
	Furnier Kernbuche matt*
	Furnier Sapeli matt
	Furnier amerikanischer Nussbaum geplankt matt*
	Furnier Räuchereiche matt

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.



Gefälzt mit runden Kanten**



Gefälzt mit eckigen Kanten



Stumpf

* auch in Quermaserung
** nur in Echtlack Premium

Signum | Linia | Nero

MOTIV ÜBERSICHT



Signum | Linia | Nero 11



Signum | Linia | Nero 13



Signum | Linia | Nero 14



Signum | Linia | Nero 15



Signum | Linia | Nero 16



Signum | Linia | Nero 19




Signum | Linia | Nero 20



Signum | Linia | Nero 21

FUNKTIONEN



Signum | Linia | Nero 22



Signum | Linia | Nero 23



Signum | Linia | Nero 26
Fräsung NICHT durchlaufend!



Signum | Linia | Nero 27
Fräsung NICHT durchlaufend!



Signum | Linia | Nero 29
Fräsung NICHT durchlaufend!



Signum | Linia | Nero 31



Signum | Linia | Nero 34



Signum | Linia | Nero 39

Signum | Linia | Nero

MOTIV ÜBERSICHT



Signum | Linia | Nero 44



Signum | Linia | Nero 49



Signum | Linia | Nero 50



Signum | Linia | Nero 51




Signum | Linia | Nero 53



Signum | Linia | Nero 54




Signum | Linia | Nero 56




Signum | Linia | Nero 58

FUNKTIONEN



Signum | Linia | Nero 59



Signum | Linia | Nero 69



Signum | Linia | Nero 78



Signum | Linia | Nero 85



Signum | Linia | Nero 88



Signum | Linia | Nero 89



Signum | Linia | Nero 92



Signum | Linia | Nero 93

Signum | Linia | Nero

MOTIV ÜBERSICHT



Signum | Linia | Nero 95



Signum | Linia | Nero 99



Signum | Linia | Nero 110



Signum | Linia | Nero 120



Signum | Linia | Nero 131



Signum | Linia | Nero 132



Signum | Linia | Nero 140



Signum | Linia | Nero 141

Für die Verwirklichung individueller Ideen benötigen wir das Wunschmotiv als vektorisierte Grafikdatei oder .dxf-Zeichnungsdatei.



Signum | Nero 202



Signum | Nero 204



Signum | Nero 206



Signum | Linia | Nero - Individual



▲ Detail Furnier quer Asteiche matt

ABSPERR

Das Absperr kommt bei den furnierten oder HPL-beschichteten Oberflächen auf der Stirnseite der Tür zum Vorschein, da hier der Fokus auf einen sichtbaren Eiche- oder Buche-Einleimer gelegt wird (im Standard ohne Falzkantenbeschichtung).

HARMONIE


Für ein harmonisches Bild werden bei den Quer-Furnieren horizontale V-Fugen gefräst und bei Längs-Furnieren vertikale V-Fugen (Die Furnieroberflächen Listello, Wildeiche und die Quirin sind hiervon ausgeschlossen).





Accura

KONTRASTREICH

Die Serie Accura sticht durch die in der Türoberfläche flächenbündig eingelassenen Lisenen in verschiedenen Farben hervor. Diese erzeugen in Kombination mit Echtlack oder Durat® Oberflächen einen ansprechenden Kontrast.



- ▲ Akzente durch nahezu flächenbündig eingelassenen Lisenen in beispielsweise schwarz.
- ◀ Accura 27-07 Echtlack Premium schwarz [ähnl. RAL 9005] und Lisenen in schwarz, Kontrastkante in schwarz, Bandausstattung Euroband 3D AN schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt



	Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
	Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9010)
	Durat® weiß Bütte
	Durat® grau (ähnl. RAL 7035)
	Durat® Buche
	Durat® Lärche lasiert L-Struktur
	Durat® Eiche lasiert L-Struktur*
	Durat® Asteiche Struktur*
	Durat® Eiche grau Struktur*
	Durat® Pino weiß L-Struktur*
	Durat® Hygge grau
	Durat® Lärche Natur L-Struktur*
	Durat® Allgäueiche Struktur*
	Durat® nordische Wildeiche Struktur*
	Durat® Sandeiche Struktur*
	Durat® Eiche weiß Feinstruktur
	Durat® Eiche schwarz Feinstruktur
	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
	Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
	Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
	Echtlack Premium taupe
	Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
	Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)
	Versio Ultramatt weiß (ähnl. RAL 9016)
	Versio Ultramatt Hygge grau
	Versio Ultramatt taupe
	Versio Ultramatt anthrazit
	Versio Ultramatt schwarz
	Versio Strukturiert weiß (ähnl. RAL 9016)
	Versio Strukturiert Hygge grau
	Versio Strukturiert taupe
	Versio Strukturiert anthrazit
	Versio Dstrukturiert schwarz
	Versio Cotton like weiß (ähnl. RAL 9016)
	Versio Cotton like Hygge grau
	Versio Cotton like taupe
	Versio Cotton like anthrazit
	Versio Cotton like schwarz

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.

* auch in Quermaserung

Accura

KONTRASTREICH



Accura 14-07



Accura 16-07 N



Accura 23-07 N



Accura 27-07




Accura 29-07



Accura 37-07

FUNKTIONEN



▲ Lisenen in gold



▲ Lisenen in schwarz



▲ Lisenen in Edelstahl





▲ Lisenen in bronze



Toca

CLEAN

Die Innentür Toca setzt auf ein innovatives Design, das Funktionalität und Ästhetik verbindet. Statt eines klassischen Türdrückers verfügt sie über eine gefräste Griffleiste, die nahtlos in das Türblatt integriert ist. Der Einleger aus Holz oder Glas verleiht der Griffleiste eine besondere Note und fügt sich harmonisch in das Gesamtbild der Tür ein, wodurch sie zu einem modernen Blickfang in jedem Raum wird.



Toca
schwarz [ähnl. RAL 9005]



▲ Toca Echtlack Premium weiß [ähnl. RAL 9016]

◀ Toca Echtlack Premium schwarz [ähnl. RAL 9005]

	Echtlack Premium weiß [ähnl. RAL 9016]
	Echtlack Premium weiß [ähnl. RAL 9010]
	Echtlack Premium grau [ähnl. RAL 7035]
	Echtlack Premium Hygge grau [ähnl. RAL 7037]
	Echtlack Premium taupe
	Echtlack Premium anthrazit [ähnl. RAL 7016]
	Echtlack Premium schwarz [ähnl. RAL 9005]



Alle Vorzugsfarben sind auch in
Echtlack Premium matt erhältlich.



Quadro

MAXIMALER LICHTEINFALL

Die Quadro ist eine hochwertige Rahmentür, die durch ihre maximale Glasfüllung beeindruckt. Das Glas wird werkseitig in Handarbeit montiert, was eine besonders hohe Verarbeitungsqualität sowie eine einfache Montage gewährleistet. Sie ist mit sämtlichen HUGA Sicherheitsgläsern in 8 mm Stärke kompatibel, wodurch sie flexibel an individuelle Designwünsche angepasst werden kann.



- ▲ Übergänge zwischen Glas und Holz durch Dichtlippe abgeschlossen.
- ◀ Quadro Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005), ESG Clear Grey, verdeckte Bänder, Drücker Linea Planar schwarz matt

	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
	Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
	Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
	Echtlack Premium taupe
	Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
	Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.




Quadro schwarz
(ähnl. RAL 9005),
ESG satiniert



Smart

DISKRET UND KLAR


Lichtdurchlässig, ohne zu viel preiszugeben: Durch die eingearbeiteten Glaseinsätze erhalten die Türen der Smart Serie eine gewisse Leichtigkeit, ohne zu viel Durchsicht zuzulassen. Ein raffiniertes und ansprechendes Design.




- ▲ Übergänge zwischen Glas und Holz durch Dichtlippe abgeschlossen.
- ◀ Smart 1 [bandseitig], Verglasung ESG Clear, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt



Gefälzt mit
runden Kanten



Gefälzt mit
eckigen Kanten



Stumpf

	Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
	Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9010)
	Durat® weiß Bütte
	Durat® grau (ähnl. RAL 7035)
	Durat® Buche
	Durat® Lärche lasiert L-Struktur
	Durat® Eiche lasiert L-Struktur*
	Durat® Asteiche Struktur*
	Durat® Eiche grau Struktur*
	Durat® Pino weiß L-Struktur*
	Durat® Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
	Durat® Lärche Natur L-Struktur*
	Durat® Allgäueiche Struktur*
	Durat® nordische Wildeiche Struktur*
	Durat® Sandeiche Struktur*
	Durat® Eiche weiß Feinstruktur
	Durat® Eiche schwarz Feinstruktur
	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
	Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
	Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
	Echtlack Premium taupe
	Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
	Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)
	Versio Ultramatt weiß (ähnl. RAL 9016)
	Versio Ultramatt Hygge grau
	Versio Ultramatt taupe
	Versio Ultramatt anthrazit
	Versio Ultramatt schwarz
	Versio Strukturiert weiß (ähnl. RAL 9016)
	Versio Strukturiert Hygge grau
	Versio Strukturiert taupe
	Versio Strukturiert anthrazit
	Versio Strukturiert schwarz
	Versio Cotton like weiß (ähnl. RAL 9016)
	Versio Cotton like Hygge grau
	Versio Cotton like taupe
	Versio Cotton like anthrazit
	Versio Cotton like schwarz

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.

* auch in Quermaserung

Smart

DISKRET UND KLAR



Smart 1 quer



Smart 2 quer



Smart 1 [bandseitig]



Smart 1 [mittig]



Smart 1 [schloßseitig]



- ◀ Smart 1 schlossseitig, Echtlack Premium matt weiß (ähnl. RAL 9016), Satiniert GF024, Eurodrücker Pro, Rosette rund, Edelstahl matt, BB



Smart 2 quer + Signum 79



Smart 2 quer + Signum 80



Smart 2 quer + Accura 79-7






Smart 2 quer + Accura 80-7



Sueno

ARRANGEMENT MIT LICHT

Ein Höchstmaß an Licht bedeutet nicht, auf ein durchgängiges Design zu verzichten. Sueno bietet Türen mit großen Glaseinsätzen, die das Angebot der Linien Signum und Versio ergänzen. Die Gläser weisen die gleiche Geometrie auf wie die geschlossenen Türen.





Sueno 1
Verglasung SignumSatin 15



Sueno 2
Verglasung SignumSatin 15

◀ Sueno 1, Echtlack matt grau (ähnl. RAL 7035), Verglasung ESG Clear, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt



	Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
	Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9010)
	Durat® weiß Bütte
	Durat® grau (ähnl. RAL 7035)
	Durat® Buche
	Durat® Lärche lasiert L-Struktur
	Durat® Eiche lasiert L-Struktur*
	Durat® Asteiche Struktur*
	Durat® Eiche grau Struktur*
	Durat® Pino weiß L-Struktur*
	Durat® Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
	Durat® Lärche Natur L-Struktur*
	Durat® Allgäueiche Struktur*
	Durat® nordische Wildeiche Struktur*
	Durat® Sandeiche Struktur*
	Durat® Eiche weiß Feinstruktur
	Durat® Eiche schwarz Feinstruktur
	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
	Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
	Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
	Echtlack Premium taupe
	Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
	Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)
	Versio Ultramatt weiß (ähnl. RAL 9016)
	Versio Ultramatt Hygge grau
	Versio Ultramatt taupe
	Versio Ultramatt anthrazit
	Versio Ultramatt schwarz
	Versio Strukturiert weiß (ähnl. RAL 9016)
	Versio Strukturiert Hygge grau
	Versio Strukturiert taupe
	Versio Strukturiert anthrazit
	Versio Strukturiert schwarz
	Versio Cotton like weiß (ähnl. RAL 9016)
	Versio Cotton like Hygge grau
	Versio Cotton like taupe
	Versio Cotton like anthrazit
	Versio Cotton like schwarz

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.

* auch in Quermaserung

Lichtausschnitte Concept

LICHTAKZENTE

Unsere vielfältigen Lichtausschnitte und die abgestimmte Glaskollektion eröffnen flexible Gestaltungsmöglichkeiten – perfekt, um jedem Modell einen individuellen Touch zu verleihen.

GLASLEISTE PROFIL 0



GLASLEISTE PROFIL 22



GLASLEISTE PROFIL 28



GLASLEISTE PROFIL 30

[nur Furnier]



GLASLEISTE PROFIL 46



PROFILOBERFLÄCHEN

Unsere Glasleisten sind in verschiedenen Oberflächen erhältlich. Die verfügbaren Varianten hängen von Modell und Oberfläche ab – wir beraten Sie gern persönlich zu den Möglichkeiten.

LICHTAUSSCHNITTE

NERO



Nero 110 1LA



Nero 120 1 LA



Nero 120 2LA



Nero 131 2LA



Nero 132 1LA



Nero 132 2LA



Nero 132 3LA



Nero 140 1LA



Nero 140 2LA



Nero 141 1LA
oben



Nero 141 3LA



Nero 141 1LA
groß



für Nero 15 LA
26 mit Glas
GS332



für Nero 50 LA 8
mit Glas GS067

LINIA



Linia 110 1LA



Linia 120 1LA



Linia 120 2LA



Linia 131 2 LA



Linia 132 1LA



Linia 132 2LA



Linia 132 3LA



Linia 140 1LA



Linia 140 2LA



Linia 141 1LA
oben



Linia 141 3LA



Linia 141 1LA
groß

SIGNUM



Signum 110
1LA



Signum 120
1LA



Signum 120
2LA



Signum 131
2LA



Signum 132
1LA



Signum 132
2LA



Signum 132
3LA



Signum 140
1LA



Signum 140
2LA



Signum 141
1LA oben



Signum 141
1LA groß



Signum 141
3LA



Smart 2 quer
Signum 79



Smart 2 quer
Signum 80



für Signum 15
LA 26 mit Glas
GS332



für Signum 50
LA 8 mit Glas
GS067

CAVA



Cava LA 24



Cava LA 26

ACCURA



Smart 2 quer
Accura 79-7





Smart 2 quer
Accura 80-7



Formelle

ELEGANZ UND TIEFE

Die Formelle überzeugt durch ihre zeitlos klassische Eleganz. Dank der pflegeleichten Lackoberfläche sorgen die Türen und Zargen dieser Reihe für lang anhaltende Begeisterung.



	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
	Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
	Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
	Echtlack Premium taupe
	Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
	Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.



▲ Tiefgeprägte Profilierung als markantes Gestaltungselement.

◀ Formelle 40, Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016), Bandausstattung V 4426 WF vernickelt, Drücker Linea edelstahl matt



Gefälzt mit
runden Kanten



Gefälzt mit
eckigen Kanten

Die harmonisch passende Formelle Zarge finden Sie auf S. 104.

Formelle

ELEGEANZ UND TIEFE



Formelle 20



Formelle 21



Formelle 40



Formelle 20 1LA



Formelle 21 1LA





Formelle 40 2LA



Formelle 40 1LA

FUNKTIONEN



Formelle 41



Formelle 41 1LA oben



Formelle 41 3LA





Formelle 41 1LA groß



Kontur

DEZENT UND STILVOLL

Zurückhaltend elegant präsentiert sich die Reihe Kontur. Die HUGA Echtlack Premium Oberfläche in dezentem Design ist sehr robust, bleibt aber dennoch dem klassischen Stil treu.



	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
	Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
	Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
	Echtlack Premium taupe
	Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
	Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.



- ▲ Konturgefräste Profile in Kombination mit angedeuteter V-Fuge verleihen der Kontur Serie ihren Charme.
- ◀ Kontur 41, Echtlack matt (ähnl. RAL 9005), V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt



Gefälzt mit
runden Kanten



Gefälzt mit
eckigen Kanten



Stumpf

Kontur

DEZENT UND STILVOLL



Kontur 10



Kontur 20



Kontur 31



Kontur 10 1LA



Kontur 20 1LA






Kontur 31 2LA



Kontur 40 1LA

FUNKTIONEN



Kontur 40



Kontur 41



Kontur 40 2LA



Kontur 41 1LA oben



Kontur 41 3LA





Kontur 41 1LA groß



Lacuna

REDUZIERTER FORMENSPRACHE

Eine hochwertige Echtlack Oberfläche trifft auf reduzierte Formensprache. Ein klassisches Design oder doch ultramodern? Wie auch immer, Geschmack lässt sich nicht eingrenzen.



	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
	Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
	Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
	Echtlack Premium taupe
	Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
	Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.



- ▲ Eine hochwertig eingearbeitete Rahmenoptik unterstreicht die schlichte Eleganz.
- ◀ Lacuna 41 3LA, Bandausstattung V 4426 WF vernickelt, Drücker Linea edelstahl matt



Gefälzt mit
runden Kanten



Gefälzt mit
eckigen Kanten



Stumpf

Lacuna

REDUZIerte FORMENSprache



Lacuna 10



Lacuna 20



Lacuna 22



Lacuna 31



Lacuna 10 1LA



Lacuna 20 1LA





Lacuna 22 2LA



Lacuna 31 2LA

* weitere Lichtausschnitte möglich

FUNKTIONEN



Lacuna 32



Lacuna 34



Lacuna 40



Lacuna 41



Lacuna 32 3LA*



Lacuna 34 2LA



Lacuna 40 2LA*





Lacuna 41 1LA oben*



Landhaus

STILVOLLE RAUMKOMPOSITION

Eine weitere Umsetzung repräsentativer Wohnkultur ist die Serie Landhaus. Die zahlreichen Ausführungen der Reihe eröffnen völlig neue Möglichkeiten einer beeindruckenden Raumkomposition aus Türen, Möbeln und Wänden.



	Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
	Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
	Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
	Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
	Echtlack Premium taupe
	Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
	Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.



- ▲ Eingelegte Leisten kombinieren handwerklichen Anspruch mit industrieller Präzision.
- ◀ Landhaus 40, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt



Gefälzt mit
runden Kanten



Gefälzt mit
eckigen Kanten



Stumpf

Landhaus

STILVOLLE RAUMKOMPOSITION



Landhaus 10



Landhaus 20



Landhaus 23



Landhaus 10 1LA





Landhaus 20 1LA



Landhaus 23 1LA

FUNKTIONEN



Landhaus 31



Landhaus 40



Landhaus 31 2LA



Landhaus 40 2LA



Landhaus 40 1LA

Lichtausschnitte Classic

LICHTBLICKE

Die umfassende Auswahl an Lichtausschnitten sowie die abwechslungsreiche Glaskollektion eröffnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Zusätzlich sind auf den Lichtausschnitt zugeschnittene Sprossenrahmen in passender Oberfläche erhältlich.

PROFIL 11

Profil Landhaus



PROFIL 71

Profil Formelle



PROFIL 31

Profil Kontur



PROFIL 38

Profil Lacuna



Landhaus 20 1LA + Profil 11



Formelle 20 1LA + Profil 71



Kontur 41 3LA + Profil 31



Lacuna 34 2LA + Profil 38

FORMELLE



Formelle 20 1LA

Formelle 20 1LA
Sprosse 2/3Formelle 20 1LA
Sprosse Lugano

Formelle 40 2LA

Formelle 40 2LA
Sprosse 1/3

Formelle 40 1LA

Formelle 40 1LA
Sprosse 2/3Formelle 40 1LA
Sprosse Lugano

Formelle 21 1LA

Formelle 21 1LA
Sprosse 2/3Formelle 41 1LA
oben

Formelle 41 3LA

Formelle 41 1LA
großFormelle 41 1LA
groß
Sprosse 2/3Formelle 41 1LA
groß
Sprosse 2/4Formelle 41 1LA
groß
Sprosse Lugano

KONTUR





Kontur 10 1LA

Kontur 10 1LA
Sprosse 2/4Kontur 10 1LA
Sprosse Lugano

Kontur 20 1LA

Kontur 20 1LA
Sprosse 2/3Kontur 20 1LA
Sprosse Lugano

Kontur 31 2LA

Kontur 31 2LA
Sprosse 1/3

Kontur 40 2LA

Kontur 40 2LA
Sprosse 1/3

Kontur 40 1LA

Kontur 40 1LA
Sprosse 2/3Kontur 40 1LA
Sprosse LuganoKontur 41 1LA
oben

Kontur 41 3LA

Kontur 41 1LA
groß

LACUNA



Lacuna 10 1LA



Lacuna 20 1LA



Lacuna 22 2LA



Lacuna 31 2LA



Lacuna 32 1LA



Lacuna 32 2LA



Lacuna 32 3LA



Lacuna 40 2LA



Lacuna 40 1LA



Lacuna 34 2LA

Lacuna 41 1LA
oben

Lacuna 41 3LA

Lacuna 41 1LA
groß

LANDHAUS



Landhaus 10 1LA

Landhaus 10 1LA
Sprosse 2/4Landhaus 10 1LA
Sprosse Lugano

Landhaus 20 1LA

Landhaus 20 1LA
Sprosse 2/3Landhaus 20 1LA
Sprosse LuganoLandhaus 23
1LALandhaus 31
2LALandhaus 31 2LA
Sprosse 1/3Landhaus 40
2LALandhaus 40 2LA
Sprosse 1/3Landhaus 40
1LALandhaus 40 1LA
Sprosse 2/3Landhaus 40 1LA
Sprosse Lugano



Ganzglastüren

IM DESIGNVERBUND

HUGA Türkollektionen lassen sich vielfältig und ansprechend kombinieren. Schaffen Sie in Ihren Räumen inspirierende Kontraste oder wohltuende Harmonien durch eine individuelle Komposition von Glas und Holz.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.huga.de/tueren/glas



- ▲ Haptisch dezent wirkender Strukturlack, auch umlaufend Türkanten beschichtet
- ◀ Loft Design 1/5 ESG Clear grey, Laufschiene SlideCompact in schwarz, Griffmuschel rund geschlossen, schwarz matt



Stahl-Lofttüren

INDUSTRIAL-STYLE

Sie legen Wert auf zeitlose Eleganz und modernen Minimalismus? Dafür sind unsere Lofttüren wie geschaffen. Sie bringen Design in Ihre Innenräume in Harmonie mit Stahl und Glas. Die Lofttüren erhalten Sie bis zu einer Elementgröße von 5000 x 4000 mm! Dabei wirken die Türen auch in dieser Größe dank ihrer schmalen Profilsansicht von 76 mm (Tür) und 20 mm (Festverglasung) und den aufgesetzten Sprossen sehr elegant.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.huga.de/tueren/stahllofttueren



- ▲ Profil mit Glasleiste Slim (Standard), Ansichtsbreite 15 mm. Die Glasleisten werden vor einer vollflächigen Glasscheibe gesetzt.




- ▲ Profil mit Winkelglasleisten und sichtbaren Verschraubungen (Optional). Bei dieser Konstruktion werden einzelne Glasscheiben in die Felder gesetzt.



Technik

IHR ÜBERBLICK

Türelemente sollen nicht nur ein schönes Design haben, sondern gleichzeitig hohe Funktionalität bieten. Auf den folgenden Seiten bieten wir einen Einblick in verschiedene Technik-Bereiche welche Ihnen die Planung Ihrer neuen HUGA Tür erleichtern.



Ausführliche Informationen finden Sie im
HUGA Planungshandbuch und unter **www.huga.de**


Türblatt und Material	100
Türblattkanten	102
Kontrastkante	102
4Protect Kante	103
Einleimer	103
Zargen	104
r3 Kante	105
Zargen und Maße	106
Durat® Schichtstoff Zarge	108
Stahlzarge VarioFix	108
Blendrahmen und Blockzargen	109
GreenFit® Zargenmontage	111
HUGA Perfection	112

- ◀ WET System 1, Klima 3, SK1, Stahlzarge VarioFix anthrazitgrau
[ähnli. RAL 7016], Linea Sicherheitswechselgarnitur, Bandausstattung
V4426 WF, Sonderausstattung Spion

Türblatt und Material

WIE IST EIN TÜRBLATT AUFGEBAUT?

Moderne Türen werden in einer Sandwichbauweise gefertigt: zwischen zwei Decklagen liegt eine Mittellage, die durch eine Rahmenkonstruktion stabilisiert wird. Höhe und Breite der Tür sind frei wählbar. Die Türdicke beträgt mindestens 39 mm, abhängig von Material und Funktion. Die Decklagen bestehen aus jeweils einer oder zwei Schichten hochdichter Faserplatte oder einer Dünnschichtplatte. Die Mittellage ist das funktionelle Herz des Türblatts. Durch sie werden die meisten Eigenschaften einer Tür festgelegt.




1 Türdeck

2 Mittellage [Röhrenspanstege]

3 Oberfläche des Türdecks


4 Rahmenkonstruktion

AUSFÜHRUNGEN




Wabe

Eigenschaften: Sehr leicht
Einsatzbereich: Wenig beanspruchte Innentüren




Röhrenspanstege

Eigenschaften: Leicht
Einsatzbereich: Wenig beanspruchte Innentüren




Röhrenspanplatte

Eigenschaften: Stabiler als Stege oder Wabe
Mittleres Gewicht
Einsatzbereich: Mittelstark bis stark beanspruchte Türen




Vollspanplatte

Eigenschaften: Stabil
Hohes Gewicht
Einsatzbereich: Türen mit Lichtausschnitt
Stark bis extrem stark beanspruchte Türen



Spezial-Mittellagen

Eigenschaften: Spezialplatten, für die jeweilige Aufgabe konstruiert
Meist hohes bis sehr hohes Gewicht
Einsatzbereich: Erhöhter Schallschutz
Rauchschutz
Brandschutz



Türblattkanten

DETAILS GESTALTEN



Gefälzte Ausführung mit runden Kanten



Gefälzte Ausführung mit eckigen Kanten



Stumpfe Ausführung mit 4Protect Kante

Kontrastkante

FARBlich ABHEBEN

Mit der Kontrastkante haben Sie die Möglichkeit, die Türkanten farblich auf Ihr Wohnambiente abzustimmen. Die HUGA 4Protect Kante, in stumpfer und gefälzter Ausführung, ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich.




Weiß



Grau



Hygge grau



Taupe



Anthrazit



Schwarz



Gefälzte Kontrastkante in schwarz



Stumpfe Kontrastkante in schwarz

4Protect Kante

KANTEN SCHÜTZEN

Profitieren Sie von unseren hochwertigen 4Protect Kanten. Der Kantenschutz [0,8 mm ABS statt 0,2 mm Standardkante] besteht durch eine hohe Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. Ihre Tür ist somit unempfindlicher gegen die tagtäglichen Beanspruchungen. Durch den perfekten Kantenabschluss entstehen keine optisch störenden Fugen.



Stumpfe 4Protect Kante



Gefälzte 4Protect Kante

Einleimer

FLÄCHEN VERSTÄRKEN

Um eine robuste und strapazierfähige Schmalfläche zu schaffen, bietet HUGA optional einen sichtbaren Buche- oder Eiche-Einleimer an.




Zargen

FALZGEOMETRIE

Ob eine Tür klassisch aufliegt oder flächenbündig mit der Zarge abschließt, ist eine reine Geschmacksfrage. Die Zargenfalztiefe der HUGA Holz-Umfassungszargen ist dem gefälzten oder stumpf einschlagenden Türblatt immer entsprechend angepasst.


GEFÄLZTE ZARGE

Bekleidungsbreite 60 mm und Wandabkantung 16 mm [Standard]



STUMPFE ZARGE

Bekleidungsbreiten 60 mm und Wandabkantung 16 mm [Standard]



RENOVIERUNGSZARGE

Bekleidungsbreite 80 mm und Wandabkantung 28 mm



FORMELLE ZARGE

Bekleidungsbreite 70 mm und Wandabkantung 16 mm



RENOVIERUNGSZARGE

Bei vorhandenen Stahlzargen bietet die Renovierungszarge die Möglichkeit, Holztüren mit passender Holz-Umfassungszarge einzubauen. Für Wandstärken von 75 bis 480 mm kann die Zarge im Renovierungsfall eingesetzt werden. Durch den Verstellbereich von 20 mm sind Wandtoleranzen einfach angepasst.

r3 Kante

WAS KANN DIE R3 KANTE?

Modernste Fertigungstechnik ermöglicht es, HUGA Zargen mit einem optimalen 3 mm Kantenradius formschön herzustellen. Die HUGA Postforming Technologie schafft somit die perfekte r3 Kante ohne störende Materialabschlüsse.

- perfekte Form mit 3 mm Kantenradius
- Bekleidungsbreiten in 60 mm, 70 mm, 80 mm und 100 mm
- Wandabkantungen in 16 mm und 23 mm
- Verstellbereich der Wandstärke liegt zwischen -5 mm und +15 mm
- formschöne Rundkante durch hochwertiges Grundmaterial
- stabiles 25 mm Futterbrett mit 3 mm Kantenradius
- stoß- und kratzfest
- fugenloser Kantenabschluss



Zargen und Maße

WANDABKANTUNG


Die HUGA Wandabkantung beschreibt die aufliegende Dicke der Bekleidung. Standardmäßig liegt diese bei 16 mm im HUGA Sortiment.

Bekleidungsbreiten gefälzt/stumpf

Bekleidungsbreiten	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
Wandabkantungen	16/23 mm	23 mm	16/28 mm	16 mm

FORMZARGEN

Gefälzte Tür,
Vertikalschnitt




Maßübersicht

1	Baurichtmaß	1875	2000	2125	2250
2	Wandöffnung	1880	2005	2130	2255
3	Türblattaußenmaß	1860	1985	2110	2235
4	Türblattfalzmaß	1847	1972	2097	2222
5	Lichtes Durchgangsmaß	1842,5	1967,5	2092,5	2217,5
6	Zargenfalzmaß	1856	1981	2106	2231
7	Futteraußenmaß	1867,5	1992,5	2117,5	2242,5
8	Bekleidungsaußenmaß	1916	2041	2166	2291
9	Oberkante Fertigfußboden				



Gefälzte Tür, Horizontalschnitt



Maßübersicht

1	Baurichtmaß	625	750	875	1000	1125	1250
2	Wandöffnung	635	760	885	1010	1135	1260
3	Türblattaußenmaß	610	735	860	985	1110	1235
4	Türblattfalzmaß	584	709	834	959	1084	1209
5	Lichtes Durchgangsmaß	564	689	814	939	1064	1189
6	Zargenfalzmaß	591	716	841	966	1091	1216
7	Futteraußenmaß	614	739	864	989	1114	1239
8	Bekleidungsaußenmaß	711	836	961	1086	1211	1336

Durat® Schichtstoff Zarge

NOCH ROBUSTER

Unser Durat® Schichtstoff Sortiment wird um die passende Holzzarge erweitert. Die Durat® Schichtstofftür ist nun auch mit einer Holz-Umfassungszarge in gleicher Oberfläche kombinierbar. Die gerundeten Kanten in fugenloser Optik vereinen hohe Belastbarkeit mit einem anspruchsvollen Design und heben die Zarge deutlich vom marktüblichen Standard ab.



Stahlzarge VarioFix



ELEGANTE FORMGEBUNG

Hohe Widerstandsfähigkeit und elegante Formgebung, kombiniert mit dem Montageprinzip der Holz-Umfassungszarge, bietet nur die VarioFix Stahlzarge. Neben der einfachen Montage punktet diese Stahlfutterzarge auch in den Bereichen Langlebigkeit und Design.

Blendrahmen und Blockzargen

BLENDRAHMEN UND BLOCKZARGEN

Blockzargen kommen zum Einsatz, wenn die Zarge in der Wandöffnung oder flächenbündig zur Wand montiert werden soll. Blendrahmen werden dagegen vor der Wand angebracht und lassen die Wandlaibung vollständig frei.

BLENDRAHMEN GEFÄLZT



BLOCKZARGE VARIO GEFÄLZT



BLOCKZARGE MASSIV GEFÄLZT



BLOCKZARGE VARIO STUMPF





Weitere Informationen zu dem
GreenFit® Zargenmontage finden
Sie unter **www.huga.de**.

GreenFit® Zargenmontage

AUF DIE INNEREN WERTE KOMMT ES AN

Schrauben statt einschäumen, recyceln statt entsorgen, und dies einfach und unkompliziert. HUGA bietet mit der GreenFit® Zargenmontage eine Lösung zur wohngesunden Montage von Innentürelementen an.

Diese Montageart verzichtet gänzlich auf die Verwendung von umweltbelastenden Montageschäumen und trägt maßgeblich zur Wohngesundheit Ihrer Innenräume bei.



DAS SYSTEM


HUGA bietet mit der mechanischen Zargenmontage eine Lösung, die auf umweltbelastende Materialien gänzlich verzichtet.

Im Gegensatz zur Montage mit Schaum ist die Zarge mit dem neuen Zargenmontagesystem GreenFit® dreidimensional verstell- und jederzeit einfach demontierbar. So bleibt der Durchgang der Innentür auf der Baustelle jederzeit frei und erhöht die Flexibilität der Folgegewerke. Da es allen Umweltschutzkriterien entspricht, entfällt die sonst übliche Schadstoffentsorgung und die Rohstoffe können recycelt werden.

Selbst eine Bauwerkssetzung kann durch den dreidimensional verstellbaren Haken am Futterbrett nachträglich justiert werden. Diese werden bei der Bestellung eines Türelements mit der GreenFit® Zargenmontage werkseitig montiert und mit den Wandbefestigungsschrauben geliefert.



Haken
[links u. rechts]




Wandbefestigungs-
schrauben

DIE GRÖSSEN

Innentürelemente die mit HUGA GreenFit® montiert werden sind in den Türabmessungen 1985 x 610 mm bis 2110 x 985 mm bei gefälzten Türelementen und 1972 x 584 mm bis 2097 x 959 mm bei stumpf einschlagenden Türelementen erhältlich. Die Wandabkantung der Bekleidungen beträgt 16 mm und kann bei einer Wandstärke von 120 mm bis 340 mm eingesetzt werden.

Perfekter Standard





| 01 | Durat® Oberfläche

Durchschnittlich 48 % stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Hersteller. Sehr robust und hoch strapazierfähig.



| 02 | Rahmenkonstruktion

Hohe Stabilität durch eine 70 mm Rahmenkonstruktion.



| 03 | 4-ProtectKante

3-seitiger Kantenschutz in 0,8 mm ABS bei allen Unidekoren in eckiger Ausführung, hohe Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. Nahezu fugenloser Kantenabschluss.



| 04 | Dichtung

Dauerhaft leises Schließen und gute Dichtungseigenschaften durch Mehrkammer-Aufbau des Dichtungsprofils. Die LuxProtect® Dichtung reduziert deutlich den Lichteinfall und wird bei weißen Zargen als Standarddichtung eingesetzt.



| 05 | Eckverbinder

Gut justierbare und stabile Eckverbindung mit Schrauben und farbigen Futterverbindern. Hohe Standfestigkeit der Eckverbindung direkt nach dem Zargenzusammenbau.



| 06 | Schraubverbinder

Nahezu fugenlose Bekleidungsgehung durch gut justierbare Vollmetall-Schraubverbinder mit direkter Druckverteilung auf die Verbindungsflächen. Keine sichtbaren Bohrlöcher in den Wandabkantungen der Bekleidung.



| 07 | Bekleidung

Bekleidungsbreiten im Standard 60 mm, dekorabhängig in 70 mm, 80 mm und 100 mm.



| 08 | Schließblech

Mehr Sicherheit durch zusätzliche rückseitige Verschraubung des Schließblechs.



| 09 | Futterbrett

Hohe Stabilität und kein Verwinden der Zarge durch 25 mm starkes Futterbrett.



| 10 | r3Kante

Optimaler 3 mm Kantenradius ohne störende Materialabschlüsse durch modernste Fertigungstechnik.



| 11 | MDF

Ebenmäßige Kantenrundung ohne Abzeichnung von Spänen durch hochwertiges MDF-Bekleidungsmaterial.



| 12 | Wandabkantung

Dezente Wandabkantung im Standard in 16 mm. Optional in 23 mm erhältlich.



| 13 | Zargenverstellbereich

Der zu verstellende Bereich der Wandstärke liegt zwischen -5 mm und +15 mm.



| 14 | Feuchtigkeitssperre

Rückseitige Melaminharzbeschichtung des Futterbretts verhindert die Feuchtigkeitsaufnahme aus der Wand.



| 15 | Hybridbandtasche

Die stabile Metall-Grundplatte ermöglicht 80 kg Tragkraft und bei Verschraubung mit der Wand die Beanspruchungsgruppe S. Optimale Fixierung der Rahmenteile durch Torx 25-Feststellschraube.



| Option | Zargenhinterlüftung

Beim oberen Zargenquerstück wird der Überstand der Wandabkantungen von Falz- und Zierbekleidung entfernt. Dadurch kann die Luft unterhalb des Sturzes von Raum zu Raum strömen.



▲ Formelle 20 1LA, Sprosse 2/3, Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016), Glas VSG clear, Bandausstattung V 4426 WF schwarz, Drücker Linea schwarz matt


Glasvarianten

MEHR DURCHBLICK

HUGA verfügt über ein großes Spektrum an Lichtausschnitten. Zusammen mit der abwechslungsreichen Glaskollektion eröffnen sich mannigfaltige individuelle Kombinationsmöglichkeiten.




Chinchilla weiß



Clear Bronze



Clear Grey




Dark Grey



Eisblumenglas weiß



Gothik weiß



Master-Carré



SignumSatin 15/10 | GS035
Motiv klar



SignumSatin 15/10 | GS035
Motiv matt



Silvit 178 weiß



Uadi weiß



VSG Clear



VSG Clear white



Spezialtüren | Zargen

IHR ÜBERBLICK

Unsere Spezialtüren bieten maßgeschneiderte Lösungen für besondere architektonische Anforderungen und erfüllen – falls erforderlich – spezielle gesetzliche Vorgaben. Sie verbinden Design, Funktionalität und technische Raffinesse auf höchstem Niveau.

Reverse Element	118
Zeroline	120
Wohnungseingangstüren	122
Windfangelemente	124
Falttüren	125
Schiebetüren	126

- ◀ Garagenverbindungstür Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016),
Klimaklasse 3, SK1, RC2, T30 Feuerhemmend, Linea Sicherheitsgarnitur
Edelstahl matt, Bandausstattung VLX 160-18 Edelstahl matt,
Gleitschienenschließer nach EN 1154 silberfarbig



▲ Reverse Element Echtlack Premium weiß [ähnl. RAL 9016],
Drücker Linea Edelstahl, Bandsystem Tectus

Reverse Element




Abbildung ohne Öffnungsbegrenzer

TÜRÖFFNUNG MAL ANDERS

Das revers öffnende Element von Huga ermöglicht eine moderne, nahezu flächenbündige Türblattoptik auf der Sichtseite vom Flur und lässt sich dennoch in den Raum hinein öffnen. Ein designorientiertes Konzept für schmale Gänge, ohne dass das Öffnen der Tür den Weg versperrt. Das in die Wandlaibung öffnende Element spart in engen Bereichen Platz und sorgt für ein modernes, cleanes Design.

- premium Bandsystem von Tectus
- Öffnungsbegrenzer auf 90°
- homogene Optik





▲ Zeroline Element Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016),
Drücker Linea Flachrosette schwarz matt, Bandsystem Tectus
240 mit Magnet-Komfort-Schloss schwarz matt


Zeroline



FLÄCHENBÜNDIG SCHÖN

Für ein minimalistisches und optisches Highlight in Ihren eigenen vier Wänden sorgt die Huga Tapetenzarge „Zeroline“. Sie lässt die Wand mit der Tür verschmelzen und erzielt ein flächenbündiges Design, die Zargenkonstruktion bleibt dabei fast unsichtbar.

- hochwertiges Material
- nahezu flächenbündiges Design
- fast unsichtbare Zarge
- Zeroline RI revers in die Laibung öffnend
- Zeroline NA normal öffnend



Mehr Sicherheit



- 1** Türschließer, z.B. innenliegender Türschließer
- 2** Sicherheitsschloss: Mehrfachverriegelung [3-Punkt] nach DIN 18251 Klasse 3, Getriebeschloss, dadurch besonders leichtgängig
- 3** Sicherheitsschließbleche: schwere Ausführung mit Stahlhalteplatten
- 4** Türspaltsicherung (TSH): Ausstattungsvariante der Mehrfachverriegelung, die Dreholive ist im Lieferumfang nicht enthalten
- 5** Automatisch absenkbare Bodendichtung / Schall-EX
- 6** Bänder: VX-Bandsysteme 3D-verstellbar mit entspr. VX-Bandaufnahmeelementen
- 7** Aushebelsicherung, verstellbar [Bandseitensicherung]
- 8** Spion: Weitwinkelspion 200°, elektronischer Spion
- 9** Sicherheits-Schutzbeschlag ES 2 mit Zylinderziehschutz, Profilzylinder bauseits
- 10** Decklage
- 11** Deckplatte
- 12** Einlage
- 13** Rahmenkonstruktion
- 14** Rahmen unten quer [doppelt]



Weitere Informationen zu dem Thema Funktionstüren finden Sie unter **www.huga.de**.

Wohnungseingangstüren



MEHR WOHNKOMFORT

Hochwertige Wohnungseingangstüren bieten Ihnen das Plus an Wohnkomfort. Mit einer Auswahl an zusätzlichen Sicherheitsausstattungen passen Sie Ihre Eingangstür dem persönlichen Wohnempfinden an. Drei HUGA Wohnungseingangstür Systeme bieten unterschiedliche Funktionsausstattungen und können um Zusatzkomponenten, wie eine Türspaltsicherung, einem manuellen oder elektronischen Spion sowie dem automatischen Türantrieb PortaMatic ergänzt werden.

Basis Klasse

WET SYSTEM 01






- preiswertes Klimaklasse 3 Element
- einfacher Türaufbau
- deckt alle Basisanforderungen ab
- kann mit Standardbeschlägen eingesetzt werden



Premium Klasse

WET SYSTEM 02




- optimales Preis-Leistungsverhältnis
- hohe Variantenvielfalt in den Funktionen, Beschlägen und Abmessungen
- große Designvielfalt



PremiumPlus Klasse

WET SYSTEM 03

- Einbruchschutz bis RC 3*
- extrem stabiles Türblatt mit Hartholzrahmen und Alu-Stabilisator
- erhöhte Türstärke von ca. 52 mm
- große Designvielfalt



Windfangelemente




Windfangelement als Blockzarge mit einem Seitenteil

VARIANTENREICH


Windfangelemente finden ihren Einsatz in Wohnräumen als Abschluss zwischen Windfang und Flur. Fünf Varianten geben Spielraum, große Öffnungen stilvoll zu schließen. Durch den Einsatz von Seitenteilen und Oberlichtern schaffen sie, besonders in fensterlosen Bereichen, das Plus an Licht. Zusätzlich bietet der Einsatz von unterschiedlichen Glasdesigns die Möglichkeit, sich für mehr Offenheit oder mehr Geschlossenheit im Raum zu entscheiden. Windfangelemente bieten Funktionalität und sehen toll aus.




Seitenteil der Blockzarge




Windfangelement mit einem Seitenteil




Windfangelement mit zwei Seitenteilen



Windfangelement mit Oberlicht



Windfangelement mit einem Seitenteil und Oberlicht



Windfangelement mit zwei Seitenteilen und Oberlicht

Falttüren

PLATZSPAREND

Falttüren eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Räume optimal zu nutzen. Der sonst notwendige Raum zum Öffnen einer Drehtür wird durch Falttüren auf die Hälfte reduziert. Sie lassen sich geräuscharm schließen und können bei Zugluft nicht zuschlagen. Die Holz-Umfassungszarge entspricht der Zarge einer Drehtür und wird auch genauso montiert.

- 1** Laufschiene für stabilen Öffnungsmechanismus
- 2** Band, dreiteilig
- 3** Türblattteile mittig mit 6 Rundbändern verbunden
- 4** Dichtung
- 5** Griffmuschel



Laufschiene edelstahlfarbig
[Standard]




Schiebetüren

RAUMMÖGLICHKEITEN

Schiebetürelemente, ob ein- oder zweiflügelig ausgeführt, ermöglichen eine besondere Raumökonomie. Sie stellen den sonst zum Öffnen der Tür notwendigen Türraum als Nutzfläche zur Verfügung. In stark frequentierten Kernbereichen der Wohnung wie Küche, Flur oder auch hin zu Vorratsräumen schaffen Sie sich mit Schiebetürelementen neue Bewegungs- und Räumlichkeiten.


TYP A

Vor der Wand laufend,
2-flügelig




TYP B

Vor der Wand laufend,
nach links öffnend



TYP C

Vor der Wand laufend mit Anschlagpfosten,
nach links öffnend



Schiebetürsystem Typ C vor der Wand laufend mit Anschlagpfosten



Slide Compact Schiene in Edelstahl ohne Durchgangszarge

VOR DER WAND LAUFEND

Bei dieser Schiebetürausführung laufen die Türblätter vor der Wand. Die Wandlaibung bleibt frei sichtbar oder wird mit einer Holz-Durchgangszarge verkleidet.

Vor der Wand laufend - Laufschiene mit Holzverkleidung

Die Laufschiene erhält eine Verkleidung in Durat®, Lack oder Furnier.

Slide Compact - Laufschiene mit Aluminiumverkleidung

Die Laufschiene erhält eine Aluminiumverkleidung in Edelstahloptik, schwarz oder weiß.

Corvara - Laufschiene mit sichtbaren Laufrollen

Die Laufschiene ist als Dekorelement ausgebildet und in schwarz erhältlich.



2-flügelige Schiebetür Kit-System ohne Zarge

IN DER WAND LAUFEND

Bei dieser Schiebetürausführung laufen die Türblätter innerhalb der Wand.

In der Wand laufend - für bauseitige Wandtaschen

Sturz und Wandtaschen sind bauseits zu erstellen. Die Holz-Schiebtürzarge wird darauf abgestimmt und verdeckt Laufschiene und Wandlaibung.

Kit-Systeme - für Fertigkästen

HUGA bietet Türblätter für Fertigkastensysteme verschiedener Hersteller an. Optional sind speziell darauf abgestimmte Holz-Umfassungszargen zur Verkleidung der Wandlaibung lieferbar.



Zubehör

PERFEKT ABGESTIMMT

Türen bieten nicht nur Design und Funktion, sondern können mit dem passenden Zubehör optimal ergänzt und auf Wunsch den Anforderungen oder dem Einrichtungsstil angepasst werden.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen eine Auswahl an Zubehörteilen vor, die Komfort, Sicherheit und Stil Ihrer HUGA Tür zusätzlich erhöhen.

Laufschienen	130
Schiebetürbeschläge	132
Drückergarnituren	134
Bänder	138
Schlösser	139

◀ Durat® Asteiche quer, Drücker Linea schwarz matt

Laufschienen

SLIDE COMPACT

Die bewährte HUGA Laufschiene „Slide Compact“ bieten wir auch mit einem feststehenden Seitenteil an. Das Schiebetürsystem „Slide Compact“ zeichnet sich durch extreme Laufruhe und hohen Bedienkomfort aus. Ein beidseitiger Softclose sorgt für einen gedämpften und sicheren Einzug beim Schließen der Tür.



• Slide Compact Laufschiene in Edelstahl



• Slide Compact Laufschiene in schwarz



• Slide Compact Laufschiene in weiß



• Corvara Schiebetürsystem
schwarz matt mit Endstopper



• Slide Compact mit
seitlichem Anschlag

Schiebetürbeschläge

SCHLANK UND KOMPAKT

Schiebetüren in Kombination mit Holz oder Glastüren, fügen sich unsere Beschläge in den anspruchsvollen Wohnbereich ein und werten diesen durch ihre puristische, klare Formensprache deutlich auf.

GRIFFSTANGEN



Basic Griffstangenpaar rund
400, 600, 1000, 1600 mm



Basic Griffstangenpaar rund,
schwarz 400 mm



Combi Griffstangen-/
Griffplattenpaar 400, 600 mm



Combi Griffstangen-/
Griffplattenpaar, schwarz 400mm



Flat Griffplattenpaar
200, 400 mm



Flat Griffplattenpaar schwarz,
400 mm



U-Grip Griffstangenpaar
rund 325, 925, 1225 mm



U-Grip Griffstangenpaar
eckig 325, 925, 1225 mm



Basic Griffstangenpaar
eckig 500 mm

GRIFFMUSCHELN



Norma 3657
UV/ BB/ PZ/ WC




FSB 4251 rechteckig offen/
geschlossen

FSB 4250 oval
offen/ geschlossen

Designgriffmuschel 3648
rechteckig, Edelstahl/ schwarz matt

3649 oval offen



FSB 4253 quadratisch
offen/ geschlossen



FSB 4252 rund
offen/ geschlossen



Griffmuschel 6402 rund
aufliegend



Griffmuschel Rondell 3659
UV, Edelstahl/ schwarz matt



Griffmuschel Rondell 3658
WC, Edelstahl/ schwarz matt



Griffmuschel Rondell 3659
BB, Vernickelt



▲ Eurodrücker ProLock Rosette rund Planar, Edelstahl matt

Drücker- garnituren

HUGA PLANAR - FLÄCHENBÜNDIGE ROSETTE

Als sichtbares Element der Türansicht trägt der Türdrücker zum Gesamteindruck bei. Türblätter mit HUGA Planar werden vormontiert ausgeliefert, Rosetten und Schlösser sind bereits ab Werk eingebaut.



▲ Linea Planar ohne Schlüssellochbohrung, schwarz



▲ Linea Planar WC, Edelstahl

EURODRÜCKER PROLOCK UND PROLOCK+

Der neue ProLock-Drücker überzeugt mit minimalistischem Design ohne Schlüssellochbohrung. Erhältlich in runder oder eckiger Form, lässt sich die Tür direkt am Griff mit ProLock oder ProLock+ ver- und entriegeln.



▲ Eurodrücker ProLock, Rosette rund, Edelstahl matt, Verriegelung im Drücker mit zusätzlicher Notentriegelung auf der Gegenseite



▲ Eurodrücker ProLock+, Rosette rund, Edelstahl matt, Verriegelung im Drücker mit zusätzlichen Schlüsselveriegelung auf der Gegenseite

Drückergarnituren



Basica 2*
Rosette rund
Edelstahl matt
BB/ PZ/ WC



Linea*
Rosette rund
Edelstahl matt
BB/ PZ/ WC



Linea*
Rosette rund
schwarz matt
BB/ PZ/ WC



Linea
Flachrosette
Edelstahl matt
BB/ PZ/ WC



Linea
Flachrosette
schwarz matt
BB/ PZ/ WC



Karee*
Rosette eckig
Edelstahl matt
BB/ PZ/ WC



Karee*
Rosette eckig
schwarz matt
BB/ PZ/ WC



Karee
Flachrosette eckig
Edelstahl matt
BB/ PZ/ WC



Karee
Flachrosette eckig
schwarz matt
BB/ PZ/ WC



Eurodrücker
Rosette rund
Edelstahl matt
UV



Eurodrücker
Rosette rund
schwarz matt
UV



Eurodrücker
Rosette eckig
Edelstahl matt
UV



Eurodrücker
Rosette eckig
schwarz matt
UV



Eurodrücker FastLock
Rosette rund
Edelstahl matt
Fastlock-Verriegelung



Eurodrücker FastLock
Rosette rund
schwarz matt
Fastlock-Verriegelung



Eurodrücker FastLock
Rosette eckig
Edelstahl matt
Fastlock-Verriegelung



Eurodrücker FastLock
Rosette eckig
schwarz matt
Fastlock-Verriegelung



Eurodrücker Pro
Rosette rund
Edelstahl matt
BB/ PZ/ WC



Eurodrücker Pro
Rosette rund
schwarz matt
BB/ PZ/ WC



Eurodrücker Pro U-Form
Rosette rund
Edelstahl matt
BB/ PZ/ WC



Eurodrücker Pro
Rosette eckig
Edelstahl matt
BB/ PZ/ WC



Eurodrücker Pro
Rosette eckig
schwarz matt
BB/ PZ/ WC



Eurodrücker ProLock*
Rosette rund
Edelstahl matt
Verriegelung im Drücker



Eurodrücker ProLock*
Rosette rund
schwarz matt
Verriegelung im Drücker



Eurodrücker ProLock*
Rosette eckig
Edelstahl matt
Verriegelung im Drücker



Eurodrücker ProLock*
Rosette eckig
schwarz matt
Verriegelung im Drücker



Eurodrücker ProLock+
Rosette rund
Edelstahl matt
Verriegelung im Drücker



Eurodrücker ProLock+
Rosette rund
schwarz matt
Verriegelung im Drücker



Eurodrücker ProLock+
Rosette eckig
Edelstahl matt
Verriegelung im Drücker



Eurodrücker ProLock+
Rosette eckig
schwarz matt
Verriegelung im Drücker



Linea
Sicherheitsgarnitur mit Rosette/
Langschild rund
Edelstahl matt



Linea
Sicherheitsgarnitur mit Rosette/
Langschild rund
schwarz matt/ Edelstahl matt




Karee
Sicherheitsgarnitur mit Rosette/
Langschild eckig
Edelstahl matt



Karee
Sicherheitsgarnitur mit Rosette/
Langschild eckig
schwarz matt/ Edelstahl matt

Bänder

GEFÄLZTE AUSFÜHRUNG



2-teiliges Band V 3420 WF,
vernickelt



2-teiliges Band V 3420,
schwarz matt



3D-Band VX 160-18,
Edelstahl



3-teiliges Band V 4426 WF,
vernickelt



3-teiliges Band V 4426 WF,
schwarz matt



Verdeckt liegendes Band
Pivota FX2 80 3D, vernickelt


STUMPFE AUSFÜHRUNG



3-teiliges Rollenband
V 7888 WF



Verdeckt liegendes
3D-Band DX101, vernickelt



Verdeckt liegendes
Euroband 3D AN, silberfarbig




Verdeckt liegendes
Euroband 3D AN, schwarz matt



Verdeckt liegendes
3D-Band DX61, vernickelt
[optional schwarz matt]



Tectus TE 540,
schwarz matt



Tectus TE 540,
Edelstahl matt



Tectus 240

Schlösser

AUSFÜHRUNGEN



Langes Standardschloss,
silberfarbig



Langes Magnetfallenschloss
Edelstahl matt



Langes Standardschloss,
schwarz matt



Langes Magnetfallenschloss,
schwarz matt



Magnetkomfort Schloss,
schwarz matt
[optional Edelstahl matt oder
goldfarbig poliert]

SCHLIESSBLECHE



Langes Standardschließblech,
silberfarbig
[optional schwarz matt]



Langes Magnetschließblech,
schwarz matt
[optional Edelstahl matt]



Kurzes Magnetschließblech,
schwarz matt
[optional Edelstahl matt]



Magnetkomfort Schließblech,
schwarz matt
[optional Edelstahl matt]

SERIEN- UND OBERFLÄCHENKOMBINATIONEN

Serie																		
		Quirin	Signum	Linia	Nero	Light	Formelle Basic	Formelle	Kontur	Lacuna	Landhaus	Accura	Quadro	Smart	Sueno	Toca	Cava	Zeroline
Seite		35	49	51	53	15	17	77	81	85	89	61	67	69	73	65	47	121
Echtlack Basic																		
Echtlack Basic grau (ähnl. RAL 7035)						■												
Echtlack Basic Hygge grau (ähnl. RAL 7037)						■												
Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9010)						■	■											
Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9016)						■	■											
Echtlack Premium																		
Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)			■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)			■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)			■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)			■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium taupe			■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)			■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)			■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
RAL nach Wahl			■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium matt																		
Echtlack Premium matt anthrazit (ähnl. RAL 7016)			■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium matt grau (ähnl. RAL 7035)			■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium matt Hygge grau (ähnl. RAL 7037)			■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium matt schwarz (ähnl. RAL 9005)			■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium matt taupe			■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium matt weiß (ähnl. RAL 9010)			■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium matt weiß (ähnl. RAL 9016)			■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
RAL nach Wahl			■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Versio																		
Versio Cotton like anthrazit												■		■	■			
Versio Cotton like Hygge grau												■		■	■			
Versio Cotton like schwarz												■		■	■			
Versio Cotton like taupe												■		■	■			
Versio Cotton like weiß (ähnl. RAL 9016)												■		■	■			
Versio Strukturiert anthrazit												■		■	■			
Versio Strukturiert Hygge grau												■		■	■			
Versio Strukturiert schwarz												■		■	■			
Versio Strukturiert taupe												■		■	■			
Versio Strukturiert weiß (ähnl. RAL 9016)												■		■	■			
Versio Ultramatt anthrazit												■		■	■			
Versio Ultramatt Hygge grau												■		■	■			
Versio Ultramatt schwarz												■		■	■			
Versio Ultramatt taupe												■		■	■			
Versio Ultramatt weiß (ähnl. RAL 9016)												■		■	■			
Furnier																		
Amerikanisch Kirschbaum matt		■			■													■
Amerikanisch Nussbaum geplankt matt		■			■													■
Asteiche matt		■			■													■
Buche matt		■			■													■
Canadischer Ahorn matt		■			■													■
Amerikanischer Kirschbaum matt quer					■													■
Amerikanischer Nussbaum geplankt matt quer					■													■
Asteiche matt quer					■													■
Buche matt quer					■													■
Canadischer Ahorn matt quer					■													■
Kernbuche matt quer					■													■
Weißeiche matt quer					■													■
Wildeiche matt quer					■													■

Serie

		Quirin	Signum	Linia	Nero	Light	Formelle Basic	Formelle	Kontur	Lacuna	Landhaus	Accura	Quadro	Smart	Sueno	Toca	Cava	Zeroline
Seite		35	49	51	00	15	17	77	81	85	89	61	67	69	73	65	47	121
Furnier																		
Europäische Eiche geplankt matt		■			■													■
Kernbuche matt		■			■													■
Limba matt					■													■
Listello Nussbaum matt					■													■
Listello Råuchereiche matt					■													■
Listello Weißeriche matt					■													■
Råuchereiche matt		■			■													■
Sapelli matt		■			■													■
Weißeriche matt		■			■													■
Wildeiche matt					■													■
CPL																		
CPL weiß (ähnl. RAL 9010)																		■
CPL weiß (ähnl. RAL 9016)																		■
HPL																		
RAL nach Wahl					■													
Durat®																		
Durat® Allgäueriche Struktur												■		■	■			■
Durat® Allgäueriche quer Struktur					■							■		■	■			■
Durat® Asteiche Struktur												■		■	■			■
Durat® Asteiche quer Struktur					■							■		■	■			■
Durat® Buche												■		■	■			■
Durat® Eiche grau Struktur												■		■	■			■
Durat® Eiche grau quer Struktur												■		■	■			■
Durat® Eiche lasiert L-Struktur												■		■	■			■
Durat® Eiche lasiert L-Struktur quer												■		■	■			■
Durat® Eiche schwarz Feinstruktur												■		■	■			■
Durat® Eiche weiß Feinstruktur												■		■	■			■
Durat® grau (ähnl. RAL 7035)												■		■	■			■
Durat® Hygge grau (ähnl. RAL 7037)					■							■		■	■		■	■
Durat® Lärche lasiert L-Struktur												■		■	■			■
Durat® Lärche Natur L-Struktur												■		■	■			■
Durat® Lärche Natur quer L-Struktur												■		■	■			■
Durat® Nordische Wildeiche Struktur												■		■	■			■
Durat® Nordische Wildeiche quer Struktur					■							■		■	■			■
Durat® Pino weiß L-Struktur												■		■	■			■
Durat® Pino weiß quer L-Struktur												■		■	■			■
Durat® Sandeiche Struktur												■		■	■			■
Durat® Sandeiche quer Struktur					■							■		■	■			■
Durat® weiß Bütte												■		■	■			■
Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9010)											■	■		■	■			■
Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)					■						■	■		■	■		■	■
Durat® Schichtstoff*																		
Durat® Schichtstoff grau (ähnl. RAL 7035)																		
Durat® Schichtstoff grau (ähnl. RAL 7035) Perlstruktur																		
Durat® Schichtstoff Hygge grau (ähnl. RAL 7037)																		
Durat® Schichtstoff Hygge grau Perlstruktur (ähnl. RAL 7037)																		
Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)																		
Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016) Perlstruktur																		

* Durat® Schichtstoff nur bei glatten Türen, nicht bei Stiltüren

OBERFLÄCHENKOMBINATIONEN FÜR TÜREN UND ZARGEN

				Gefälzt mit eckigen Kanten			Gefälzt mit runden Kanten			Stumpf			Rund									Eckig					Formelle				
													Reno			90°			Reverse						Reno			90°			
				60	80	100	60	70	80	90°	Reverse				60	80	100	80	90°				60	80	100	80	90°				
				16	16	16	23	23	28	16	16				16	16	16	28	16				16	16	16	28	16				
Echtlack Basic																															
Echtlack Basic grau (ähnl. RAL 7035)																															
Echtlack Basic Hygge grau (ähnl. RAL 7037)																															
Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9010)																															
Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9016)																															
Echtlack Premium																															
Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)																															
Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)																															
Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)																															
Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)																															
Echtlack Premium taupe																															
Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)																															
Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)																															
RAL nach Wahl																															
Echtlack Premium matt																															
Echtlack Premium matt anthrazit (ähnl. RAL 7016)																															
Echtlack Premium matt grau (ähnl. RAL 7035)																															
Echtlack Premium matt Hygge grau (ähnl. RAL 7037)																															

	Gefälzt mit eckigen Kanten	Gefälzt mit runden Kanten	Stumpf	Rund									Eckig					Formelle
				60 16	80 16	100 16	60 23	70 23	Reno 80 28	90° 60 16	Reverse 80 16	60 16	80 16	100 16	Reno 80 28	90° 60 16		
Furnier																		
Europäische Eiche geplankt matt 																		
Kernbuche matt 																		
Limba matt 																		
Listello Nussbaum matt 																		
Listello Räuchereiche matt 																		
Listello Weißliche matt 																		
Räuchereiche matt 																		
Sapeli matt 																		
Weißliche matt 																		
Wildeiche matt 																		
CPL																		
CPL weiß (ähnl. RAL 9010) 																		
CPL weiß (ähnl. RAL 9016) 																		
HPL																		
RAL nach Wahl 																		
Durat®																		
Durat® Allgäueiche Struktur 																		
Durat® Allgäueiche quer Struktur 																		
Durat® Asteiche Struktur 																		
Durat® Asteiche quer Struktur 																		
Durat® Buche 																		
Durat® Eiche grau Struktur 																		
Durat® Eiche grau quer Struktur 																		
Durat® Eiche lasiert L-Struktur 																		
Durat® Eiche lasiert L-Struktur quer 																		
Durat® Eiche schwarz Feinstruktur 																		
Durat® Eiche weiß Feinstruktur 																		
Durat® grau (ähnl. RAL 7035) 																		
Durat® Hygge grau (ähnl. RAL 7037) 																		
Durat® Lärche lasiert L-Struktur 																		
Durat® Lärche Natur L-Struktur 																		
Durat® Lärche Natur quer L-Struktur 																		
Durat® Nordische Wildeiche Struktur 																		
Durat® Nordische Wildeiche quer Struktur 																		
Durat® Pino weiß L-Struktur 																		
Durat® Pino weiß quer L-Struktur 																		
Durat® Sandeiche Struktur 																		
Durat® Sandeiche quer Struktur 																		



Weitere Produktkataloge finden Sie auf
unserer Homepage
www.huga.de/unternehmen/downloads



HUGA KG
Osnabrücker Landstraße 139
33335 Gütersloh | Germany

Fon +49 (0) 5241 973-0
info@huga.de | **www.huga.de**



instagram



facebook