



# FLOORING

BY LOBO FLOORS



COLLECTION

2021 | 2022

# DIE LOBO FUSSBODENWELT!

*Böden fürs Leben*

LOBO bietet eine moderne Kollektion an Bodenbelägen für Wohnräume und Gewerbeobjekte – von Designböden, Laminat und Parkett bis hin zu passenden Fußleisten, Dämmunterlagen und Montagematerialien. Wir verstehen unsere Fußböden als Gestaltungselemente für Lebensräume, in denen Menschen sich wohlfühlen. So facettenreich wie das Leben, so vielfältig ist auch unser Sortiment in puncto Design und Funktion – ob Designböden und Laminat mit authentischen Oberflächenstrukturen und hoher Strapazierfähigkeit oder klassisches Parkett mit seinem besonders natürlichen Charakter. Unser Versprechen: Für fast jeden individuellen Anspruch an Optik, Haptik und Beanspruchung haben wir den passenden Boden! LOBO HOME ist ein mittelständisches Familienunternehmen aus Norddeutschland. Seit mehr als 30 Jahren stehen wir für qualitative und hochwertige Produkte – zufriedene Kunden sind dabei nicht nur Anspruch, sondern Wirklichkeit! Realisiert von Menschen mit Ideen, Begeisterung und Leidenschaft.

Follow us on



[www.lobo-home.de](http://www.lobo-home.de)





# INHALT

<b>Designboden</b>	<b>6</b>
Smart	8
Comfort	28
<b>Laminat</b>	<b>56</b>
Smart	58
Comfort	68
ComfortAqua	88
<b>Parkett</b>	<b>98</b>
Smart	100
Comfort	106
<b>Dämmunterlagen</b>	<b>126</b>
Palaflex	128
Deboflex	132
<b>Fußleisten</b>	<b>134</b>
Hamburger	136
Designo	138
Viertelstab	142
Reno   Rondo   Viertelstab	142
<b>Profile</b>	<b>144</b>
Deboclip	146
Palaclip	148
Universol	150
<b>Gesamtübersicht</b>	<b>152</b>
Übersicht	152
Technischer Aufbau	154





# OBERFLÄCHEN | MERKMALE

Verlegeart	Klebesystem	Klicksystem
Optik	Landhausdielen	Landhausdielen
Träger	Dryback	Rigid
Geamtstärke	2,0 mm	4,0 mm
Nutzschicht	0,3 mm	0,3 mm
Verlegesystem	GlueDown	EasyLoc
Oberflächenstruktur	Holzstruktur	Holzstruktur
Kante	Microfase	Microfase
Nutzenklasse	23/31	23/31

Klebesystem 1219,2 mm | Klicksystem 1220 mm



Klebesystem 184,15 mm | Klicksystem 180 mm

Verlegeart	Klebesystem	Klicksystem
Optik	Fliese	Fliese
Träger	Dryback	Rigid
Geamtstärke	2,0 mm	4,0 mm
Nutzschicht	0,3 mm	0,3 mm
Verlegeystem	GlueDown	EasyLoc
Oberflächenstruktur	Steinstruktur	Steinstruktur
Kante	Microfase	Microfase
Nutzenklasse	23/31	23/31



SAVONA



MATERA



TERAMO

Klebesystem 304,8 mm | Klicksystem 305 mm

Klebesystem 609,6 mm | Klicksystem 610 mm



## OSLO

Zeitlose Zurückhaltung – Der klare graue Farbton und die natürliche Holzstruktur, die nur vereinzelte Punktkäste aufweist, charakterisieren den Designboden Oslo. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine fühlbare Struktur und eine dezente Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser authentische Fußboden verleiht jedem Raum eine unaufdringliche Ausstrahlung.





## RIGA

Gemütliche Atmosphäre – Der warme, helle Grauton und die natürliche Holzstruktur, die nur vereinzelt Äste aufweist, charakterisieren den Designboden Riga. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine fühlbare Struktur und eine dezente Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser authentische Fußboden verleiht jedem Raum eine wohlthuende Gemütlichkeit.



## PARIS

Schlichte Eleganz – Der warme Beigefarbtton und die ruhige Holzstruktur, die nur vereinzelte Punktäste aufweist, charakterisieren den Designboden Paris. Die Oberfläche der Landhausdiele hat eine fühlbare Struktur und eine dezente Microfase, die den typischen Diehlencharakter betont. Dieser schlicht und ruhig erscheinende Fußboden verleiht jedem Raum ein angenehmes Wohngefühl.





DESIGNBODEN

SMART



## ATHEN

Echter Klassiker – Der natürliche Eiche-Farbton sowie die sichtbaren, großen Astansätze und Risse charakterisieren den Designboden Athen. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine fühlbare Struktur und eine dezente Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum ein echtes Holz-Feeling.





# DESIGNBODEN

SMART





## TOULOUSE

Markante Ausstrahlung – Der leicht dunklere Eiche-Farbtönen sowie die sichtbaren, großen Astansätze und Risse charakterisieren den Designboden Toulouse. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine fühlbare Struktur und eine dezente Microfaser, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum eine ländliche Atmosphäre.





## NIZZA

Exzellenter Auftritt – Der Branton und die ruhige Holzstruktur, die nur vereinzelte Punktäste aufweist, charakterisieren den Designboden Nizza. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine fühlbare Struktur und eine dezente Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser schlicht und ruhig erscheinende Fußboden verleiht jedem Raum eine besonders edle Note.





## SAVONA

Mediterranes Flair – Die hellbeige Farbgebung und die mineralische Steinstruktur, die der Travertin-Optik entspricht, charakterisieren den Designboden Savona. Die Oberfläche der Fliese hat eine fühlbare Struktur und eine dezente Microfase, die den typischen Fliesencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum eine mediterrane Atmosphäre.



## MATERA

Feine Brillanz – Der dunkle Grauton mit hellen Schattierungen und die marmorierte Steinstruktur charakterisieren den Designboden Matera. Die Oberfläche der Fliese hat eine fühlbare Struktur und eine dezente Microfaser, die den typischen Fliesencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum eine brillante Ausstrahlung.





# DESIGNBODEN

SMART



## TERAMO

Industrial Look – Das graue etwas lebhaftere Farbspiel und die Steinstruktur, die der Betonoptik gleicht, charakterisieren den Designboden Teramo. Die Oberfläche der Fliese hat eine fühlbare Struktur und eine dezente Microfase, die den typischen Fliesencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum einen Hauch Industriatmosphäre.





DESIGNBODEN

SMART

# OBERFLÄCHEN | MERKMALE

Verlegeart	Kleben	Klicken
Optik	Landhausdiele	Landhausdiele
Träger	Dryback	Rigid
Gesamtstärke	2,5 mm	5,5 mm (1 mm Trittschalldämmung)
Nutzschicht	0,55 mm	0,55 mm
Verlegesystem	GlueDown	FoldDown
Oberflächenstruktur	Synchronprägung	Synchronprägung
Kante	Lackierte Microfase	Lackierte Microfase
Nutzenklasse	23/33	23/33

Klebesystem 1524mm | Klicksystem 1524 mm




Klebesystem 228,6 mm | Klicksystem 228 mm

Klebesystem 1524 mm | Klicksystem 1524 mm



Klebesystem 184,15 mm | Klicksystem 180 mm

Klebesystem 457,2 mm | Klicksystem 457 mm



Klebesystem 914,4 mm | Klicksystem 914 mm

### Verlegeart

Optik

Träger

Gesamtstärke

Nutzschicht

Verlegesystem

Oberflächenstruktur

Kante

Nutzenklasse

### Kleben

Fliese

Dryback

2,5 mm

0,55 mm

GlueDown

Steinstruktur

Lackierte Microfase

23/33

### Klicken

Fliese

Rigid

5,5 mm (1 mm Trittschalldämmung)

0,55 mm

FoldDown

Steinstruktur

Lackierte Microfase

23/33

DESIGNBODEN

COMFORT



## VIGO

Feine Brillanz – Der dunkle Braunton und die lebendige Holzstruktur, die Äste und Risse aufweist, charakterisieren den Designboden Vigo. Die Oberfläche der Landhausdiele hat eine synchrone Struktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte Microfase betont den typischen Dielencharakter. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum einen edlen Auftritt.





# DESIGNBODEN

COMFORT

## PALMA

Harmonisches Wohnen – Der warme Farbton und die ruhige Holzstruktur, die nur vereinzelte Äste aufweist, charakterisieren den Designboden Palma. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine synchrone Struktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte Microfase betont den typischen Dielencharakter. Dieser schlicht und ruhig erscheinende Fußboden verleiht jedem Raum ein angenehmes Wohngefühl.



## PORTO

Echter Klassiker – Der naturgetreue Eiche-Farbtön und die lebendige Holzstruktur, die Äste und Risse aufweist, charakterisieren den Designboden Porto. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine synchrone Struktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte Microfase betont den typischen Dielencharakter. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum ein echtes Parkett-Feeling.





DESIGNBODEN

COMFORT



## LISSABON

Starker Auftritt – Der warme Beigefarbtone mit einem leichten Braunanteil und die lebendige Holzstruktur, die Äste und Risse aufweist, charakterisieren den Designboden Lissabon. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine synchrone Struktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte Microfaser betont den typischen Dielencharakter. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum einen erstklassigen Auftritt.





DESIGNBODEN

COMFORT





## VALETTA


Freundliche Atmosphäre – Der helle Farbton und die ruhige Holzstruktur, die nur vereinzelt Äste aufweist, charakterisieren den Designboden Valetta. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine synchrone Struktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte Microfase betont den typischen Dielencharakter. Dieser schlicht und ruhig erscheinende Fußboden verleiht jedem Raum ein liebenswertes Ambiente.





## DUBLIN

Pure Eleganz – Der graue Farbton mit einem leichten Beigeanteil und die lebendige Holzstruktur, die Äste und Risse aufweist, charakterisieren den Designboden Dublin. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine synchrone Struktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte Microfase betont den typischen Dielencharakter. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum eine exklusive Note.







## VIENNA

Angenehme Zurückhaltung – Der hellgraue Farbton und die ruhige Holzstruktur, die nur vereinzelt Äste aufweist, charakterisieren den Designboden Vienna. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine synchrone Struktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte Microfaser betont den typischen Dielencharakter. Dieser schlicht und ruhig erscheinende Fußboden verleiht jedem Raum eine unaufdringliche Ausstrahlung.



## KOPENHAGEN

Nordische Klarheit – Das Farbspektrum aus hellen und leicht dunkleren Grautönen und die lebendige Holzstruktur, die aus Eiche- und Pinie-Strukturen besteht, charakterisieren den Designboden Kopenhagen. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine synchrone Struktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte Microfase betont den typischen Dielencharakter. Dieser authentische Fußboden verleiht jedem Raum eine wohltuende Frische.





DESIGNBODEN

COMFORT



## HELSINKI

Skandinavisches Flair – Das Zusammenspiel aus dunklen und leicht helleren Grautönen in Kombination mit einer lebendigen Holzstruktur, die aus Eiche- und Pinie-Strukturen besteht, charakterisieren den Designboden Helsinki. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine synchrone Struktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte Microfaser betont den typischen Dielencharakter. Dieser authentische Fußboden verleiht jedem Raum ein modernes Ambiente.





DESIGNBODEN

COMFORT





## FARO

Terra-Feeling – Der intensive Erdton mit leicht hellen Schattierungen und die lebendige Holzstruktur, die aus Eiche- und Pinie-Strukturen besteht, charakterisieren den Designboden Faro. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine fühlbare Struktur und eine lackierte Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser authentische, natürlich aussehende Fußboden verleiht jedem Raum eine edle Note.





## FERRARA

Mediterranes Wohngefühl – Die hellbeige Farbgebung und die mineralische Steinstruktur, die der Travertin-Optik entspricht, charakterisieren den Designboden Ferrara. Die Oberfläche der Fliese hat eine fühlbare Struktur und eine lackierte Microfase, die den typischen Fliesencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum eine mediterrane Atmosphäre.







## ARONA

Pure Imposanz – Der anthrazitgraue Farbton mit leichten Schattierungen und die Schiefer-Steinstruktur charakterisieren den Designboden Arona. Die Oberfläche der Fliese hat eine fühlbare Struktur und eine lackierte Microfase, die den typischen Fliesencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum einen royalen Auftritt.



## BURANO

Loft-Feeling – Das graue Farbspiel und die mineralische Steinstruktur, die der Betonoptik nahekommt, charakterisieren den Designboden Burano. Die Oberfläche der Fliese hat eine fühlbare Struktur und eine lackierte Microfase, die den typischen Fliesencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum einen dezenten Industrie-Look.







# LAMINAT

Die seit jeher unkomplizierte und flexible Bodenlösung ist den Parkettböden optisch und haptisch so nah wie nie zuvor. Für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche bietet unsere Kollektion mit sorgfältig ausgewählten Dekoren in verschiedenen Farben, Strukturen und Formaten eine breite Auswahl für zeitloses und modernes Wohnen. Mit der hohen Qualität unserer Bodenbeläge, welche über praktische Klicksysteme einfach und schnell verlegt werden, überzeugen unsere Böden jeden, der einen robusten und pflegeleichten Bodenbelag erwartet.

# OBERFLÄCHEN | MERKMALE

## Verlegeart

Optik

Träger

Geamtstärke

Klick System

Oberflächenstruktur

Nutzenklasse

## Klicken

Landhausdiele

HDF

7 mm

EasyLoc

Holzstruktur

23/31

Klicksystem 1383 mm



STERLING



CHARLESTON



BUFFALO



EDMONTON

Klicksystem 193 mm





## STERLING

Markanter Auftritt – Das Farbspiel in Grau mit beige Nuancen sowie die sichtbaren Astansätze und Risse charakterisieren den Laminatboden Sterling. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine fühlbare Struktur und eine lackierte Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum ein frisches Ambiente.







## CHARLESTON

Starker Ausdruck – Der warme Eiche-Farbtönen sowie die sichtbaren Astansätze und Risse charakterisieren den Laminatboden Charleston. Die Oberfläche der Landhausdiele hat eine fühlbare Struktur und eine lackierte Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum ein echtes Natur-Feeling.



## BUFFALO

Feine Optik – Der Branton mit leichten Beigeanteil und die sichtbaren großen Astansätze und Risse charakterisieren den Laminatboden Buffalo. Die Oberfläche der Landhausdiele hat eine fühlbare Struktur und eine lackierte Microfaser, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum eine wohlthuende Gemütlichkeit.





LAMINAT

SMART



## EDMONTON

Natur pur – Der helle Braunton und die natürliche Holzstruktur mit einzelnen Punktästen charakterisieren den Laminatboden Edmonton. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine fühlbare Struktur und eine lackierte Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum eine warme Atmosphäre.



LAMINAT

SMART



# OBERFLÄCHEN | MERKMALE

Verlegeart	Klicken
Optik	Landhausdielen
Träger	HDF
Geamtstärke	8 mm
Klick System	FoldDown
Oberflächenstruktur	Synchronprägung   Holzstruktur (Portland, Charlotte, Atlanta)
Nutzenklasse	23/32

Klicksystem 1383 mm



YUKON



CALGARY



DENVER



PORTLAND



CHARLOTTE



ATLANTA

Klicksystem 193 mm

Klicksystem 1383 mm



MADISON



VICTORIA



SEATTLE

Klicksystem 244 mm

# LAMINAT

COMFORT



## YUKON

Arktische Klarheit – Das weißgraue Farbspiel und die ruhige Holzstruktur, die nur vereinzelt Äste aufweist, charakterisieren den Laminatboden Yukon. Die Oberfläche der Landhausdiele hat eine synchrone Struktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte Microfase betont den typischen Dielencharakter. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum ein erfrischendes Wohngefühl.







## CALGARY

Stilvolle Zurückhaltung – Der helle Braunbeige- und die ruhige Holzstruktur, die nur vereinzelt Äste und Risse aufweist, charakterisieren den Laminatboden Calgary. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine synchrone Struktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte Microfaser betont den typischen Dielencharakter. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum einen unaufdringlichen Charakter.



## DENVER

Lebendige Ausstrahlung – Der leicht cremige Braunton und die ruhige Holzstruktur, die nur vereinzelt Äste und Risse aufweist, charakterisieren den Laminatboden Denver. Die Oberfläche der Landhausdiele hat eine synchrone Struktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte Microfase betont den typischen Diehlencharakter. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum eine wohltuende Stimmung.



LAMINAT

COMFORT





## PORTLAND

Moderner Auftritt – Der dunkle Grauton und die lebhaftige Holzstruktur, die größere Äste und Risse aufweist, charakterisieren den Laminatboden Portland. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine fühlbare Struktur und eine dezente Microfaser, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum einen aufgeschlossenen Zeitgeist.



LAMINAT

COMFORT







## CHARLOTTE

Wahre Identität – Der warme Eiche-Farbtönen und die lebhaftige Holzstruktur, die größere Äste und Risse aufweist, charakterisieren den Laminatboden Charlotte. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine fühlbare Struktur und eine dezente Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum ein wahres Parkett-Feeling.





## ATLANTA

Stilvolle Harmonie – Die Farbverschmelzung von gedämpften Brauntönen und einer lebhaften Holzstruktur, die Äste und Risse aufweist, charakterisieren den Laminatboden Atlanta. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine fühlbare Struktur und eine dezente Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum eine warme Atmosphäre.







## MADISON

Sanfte Anziehung – Die warmen Weiß- und Grautöne sowie die lebhaftige Holzstruktur, die größere Äste aufweist, charakterisieren den Laminatboden Madison. Die Oberfläche der Landhausdielen hat eine synchrone Struktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte Microfaser betont den typischen Dielencharakter. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum einen gemütlichen Charme.



## VICTORIA

Feine Kontraste – Der Farbmix aus Naturtönen und die lebhafteste Holzstruktur, die vereinzelt Äste aufweist, charakterisieren den Laminatboden Victoria. Die Landhausdiele hat eine synchrone Holzstruktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte Microfaser betont den typischen Dielelcharakter. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum eine einnehmende Stimmung.






LAMINAT

COMFORT



## SEATTLE

Natürliche Lebendigkeit – Die mittleren und dunkleren Brauntöne und die lebhafte Holzstruktur, die vereinzelt Äste aufweist, charakterisieren den Laminatboden Seattle. Die Landhausdielen haben eine synchrone Holzstruktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar machen. Die lackierte Microfaser betont den typischen Dielencharakter. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum einen eindrucksvollen Charakter.



LAMINAT

COMFORT



# OBERFLÄCHEN | MERKMALE

## Verlegeart

Optik

Träger

Geamtstärke

Klick System

Oberflächenstruktur

Kante

Nutzenklasse

## Klicken

Landhausdiele

HDF-Aqua

8 mm

EasyLoc+Tap

Synchronprägung

Lackierte Microfase

23/33

Klicksystem 1383 mm



TORONTO



BOSTON



DOUGLAS



KINGSTON

Klicksystem 193 mm

# LAMINAT

COMFORTAQUA



## TORONTO

Pure Ästhetik – Der dunkle Grauton mit hellen Schattierungen und die ruhige Holzstruktur, die nur vereinzelt Äste aufweist, charakterisieren den Laminatboden Toronto. Die Landhausdielen ist besonders robust und wasserresistent und hat eine synchrone Oberflächenstruktur, die Maserungen und Äste an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte Microfase betont den typischen Dielencharakter. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum ein natürliches Wohnerlebnis.







LAMINAT

COMFORTAQUA

## BOSTON

Zeitloses Design – Der sandfarbene Ton mit einem leichten Grauteil und die ruhige Holzstruktur, die nur vereinzelt Äste aufweist, charakterisieren den Laminatboden Boston. Die Landhausdielen sind besonders robust und wasserresistent und haben eine synchrone Oberflächenstruktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte Microfaser betont den typischen Dielencharakter. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum einen unvergänglichen Charme.



## DOUGLAS

Ewiger Sommer – Der warme Beigeton und die lebhaft Holzstruktur, die Äste und Risse aufweist, charakterisieren den Laminatboden Douglas. Die Landhausdiele ist besonders robust und wasserresistent und hat eine synchrone Oberflächenstruktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum eine natürliche Wärme.



LAMINAT

COMFORTAQUA





## KINGSTON

Schöner Blickfang – Der leicht dunkle Braunton und die rustikale Holzstruktur, die größere Äste und Risse aufweist, charakterisieren den Laminatboden Kingston. Die Landhausdielen ist besonders robust und wasserresistent und hat eine synchrone Oberflächenstruktur, die Äste und Maserungen an der jeweiligen Stelle fühlbar macht. Die lackierte Microfase betont den typischen Dielencharakter. Dieser täuschend echt wirkende Fußboden verleiht jedem Raum ein Höchstmaß an Authentizität.





LAMINAT

COMFORTAQUA



# PARKETT

Parkett – Der Klassiker unter den Bodenbelägen und ein reines Naturprodukt. Ob als Kurzdielen, Landhausdielen, 3-Stab-Schiffsboden oder Fischgrätmuster, Parkett sieht stets edel aus, ist strapazierfähig und sorgt für ein gemütliches und wohnliches Zuhause. Parkettböden sind zudem angenehm fußwarm und lassen sich durch das Klicksystem schnell und einfach verlegen. Unsere unterschiedlichen Holzstrukturen und Oberflächen bieten eine Vielfalt für höchste Ansprüche an gesundes Wohnen und kreative Raumkonzepte.

# OBERFLÄCHEN | MERKMALE

## Verlegeart

Optik

Träger

Gesamtstärke

Nutzschicht

Verlegesystem

Oberflächenstruktur

## Klicken

3-Stab-Schiffsboden

Fichte/Kiefer

10 mm

2,5 mm

EasySnap

Furnier Naturlackiert

Klicksystem 1092 mm



NEWCASTLE



MELBOURNE

Klicksystem 207 mm







3-STAB SCHIFFSBODEN

## NEWCASTLE

Echter Klassiker – Das naturlackierte Eichenholz mit seinem abwechslungsreichen Farbspiel und das geradlinig versetzte Dielendesign, welches die 3-Stab-Schiffsbodenoptik erzeugt, charakterisieren den Parkettboden Newcastle. Das Parkett hat eine fugenlose, ebene Flächenoptik, die für ein harmonisches Gesamtbild sorgt. Dieser traditionelle Boden verleiht jedem Raum eine stilvolle und zeitlose Ausstrahlung.







3-STAB SCHIFFSBODEN

## MELBOURNE

Wohltuende Wärme – Die sanft ausgeprägte Buchenholzmaserung mit ihrem abwechslungsreichen Farbspiel und das geradlinig versetzte Dielendesign, welches die 3-Stab-Schiffsbodenoptik erzeugt, charakterisieren den Parkettboden Melbourne. Das Parkett hat eine fugenlose, ebene Flächenoptik, die für ein harmonisches Gesamtbild sorgt. Dieser traditionelle Boden verleiht jedem Raum ein Gefühl der Gemütlichkeit.

# OBERFLÄCHEN | MERKMALE

## Verlegeart

Optik	3-Stab-Schiffsboden
Träger	Fichte/Kiefer
Deckmaß	2200 x 207 mm
Geamtstärke	14 mm
Nutzschicht	2,5 mm
Verlegesystem	FoldDown
Oberflächenstruktur	Furnier Mattlackiert Weiß   Naturlackiert
Kante	Microfase

## Klicken

## Klicken

Kurzdielen
Fichte/Kiefer
1092 x 130 mm
14 mm
2,5 mm
FoldDown
Furnier Naturgeölt   Naturgeölt Weiß
Microfase

## 3-STAB SCHIFFSBODEN

Klicksystem 2200 mm



Klicksystem 207 mm

## KURZDIELE

Klicksystem 1092 mm



Klicksystem 130 mm

## Verlegeart

Optik

Träger

Deckmaß

Geamtstärke

Nutzschicht

Verlegesystem

Oberflächenstruktur

Kante

## Klicken

Landhausdiele XL

Fichte/Kiefer

2200 x 180 mm

14 mm

2,5 mm

FoldDown

Furnier Naturgeölt | Naturgeölt Weiß | Naturgeölt Braun

Microfase

## Klicken

Fischgrät

Fichte/Kiefer

725 x 130 mm

14 mm

2,5 mm

FoldDown

Furnier Naturlackiert | Mattlackiert Weiß

Microfase

## LANDHAUSDIELE XL

Klicksystem 2200 mm



Klicksystem 180 mm


## FISCHGRÄT

Klicksystem 725 mm



Klicksystem 130 mm





3-STAB SCHIFFSBODEN

## PICTON

Sanfte Zurückhaltung – Das mattweiß lackierte Eichenholz mit seinem abwechslungsreichen Farbspiel und das geradlinig versetzte Dielendesign, welches die 3-Stab-Schiffsbodenoptik erzeugt, charakterisieren den Parkettboden Picton. Das Parkett hat eine fugenlose, ebene Flächenoptik, die für ein harmonisches Gesamtbild sorgt. Dieser traditionelle Parkettboden verleiht jedem Raum eine wohlige Wärme.







3-STAB SCHIFFSBODEN

## WELLINGTON

Echter Klassiker – Das naturlackierte Eichenholz mit seinem abwechslungsreichen Farbspiel und das geradlinig versetzte Dielendesign, welches die 3-Stab-Schiffsbodenoptik erzeugt, charakterisieren den Parkettboden Wellington. Das Parkett hat eine fugenlose, ebene Flächenoptik, die für ein harmonisches Gesamtbild sorgt. Dieser traditionelle Parkettboden verleiht jedem Raum eine stilvolle und zeitlose Ausstrahlung.



KURZDIELE

## SYDNEY

Reine Natur – Das naturgeölzte Eichenholz mit seinem abwechslungsreichen Farbspiel und das 1-Stab-Dielendesign charakterisieren den Parkettboden Sydney. Die Landhausdielen im Kurzformat hat eine fühlbare Holzstruktur und eine Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser traditionelle Parkettboden verleiht jedem Raum ein Leben wie in der Natur.





PARKETT

COMFORT



KURZDIELE

## BRISBANE

Pure Harmonie – Das mattweiß geölte Eichenholz mit seinem abwechslungsreichen Farbspiel und das 1-Stab-Dielendesign charakterisieren den Parkettboden Brisbane. Die Landhausdiele im Kurzformat hat eine fühlbare Holzstruktur und eine Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser traditionelle Parkettboden verleiht jedem Raum ein angenehmes Wohnklima.





PARKETT

COMFORT





LANDHAUSDIELE XL  
SYDNEY

Reine Natur – Das naturgeölte Eichenholz mit seinem abwechslungsreichen Farbspiel und das 1-Stab-Dielendesign charakterisieren den Parkettboden Sydney. Die Landhausdielen im XL-Format hat eine fühlbare Holzstruktur und eine Microfaser, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser traditionelle Parkettboden verleiht jedem Raum ein Leben wie in der Natur.



LANDHAUSDIELE XL

## BRISBANE

Pure Harmonie – Das mattweiß geölte Eichenholz mit seinem abwechslungsreichen Farbspiel und das 1-Stab-Dielendesign charakterisieren den Parkettboden Brisbane. Die Landhausdielen im XL-Format hat eine fühlbare Holzstruktur und eine Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser traditionelle Parkettboden verleiht jedem Raum ein angenehmes Wohnklima.





PARKETT

COMFORT





LANDHAUSDIELE XL

## CANBERRA

Echte Noblesse – Das braun geölte Eichenholz mit seinem abwechslungsreichen Farbspiel und das 1-Stab-Dielendesign charakterisieren den Parkettboden Canberra. Die Landhausdielen im XL-Format hat eine fühlbare Holzstruktur und eine Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser traditionelle Parkettboden verleiht jedem Raum eine exklusive Ausstrahlung.






FISCHGRÄT

## BENDIGO

Edler Auftritt – Das naturgeölte Eichenholz mit seinem abwechslungsreichen Farbspiel und das diagonal versetzte Dielendesign, welches die Fischgrät-Optik erzeugt, charakterisieren den Parkettboden Bendigo. Die Landhausdielen hat eine fühlbare Holzstruktur und eine Microfase, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser traditionelle Parkettboden verleiht jedem Raum einen Hauch von Luxus.







# PARKETT

COMFORT

FISCHGRÄT

## PERTH

Vitales Design – Das mattweiß geölte Eichenholz mit seinem abwechslungsreichen Farbspiel und das diagonal versetzte Dielendesign, welches die Fischgrät-Optik erzeugt, charakterisieren den Parkettboden Perth. Das Parkett hat eine fühlbare Holzstruktur und eine Microfaser, die den typischen Dielencharakter betont. Dieser traditionelle Parkettboden verleiht jedem Raum einen lebendigen Charakter.



# DÄMM- UNTERLAGEN

Für angenehme Ruhe sorgen unsere speziellen Dämmunterlagen bei Bodenbelägen wie Laminat, Designboden und Parkett. Eine gute Unterlage reduziert den Trittschall und Gehschall deutlich und verbessert zudem die Wärmedämmung. Für jeden Bodentyp steht eine entsprechende Dämmunterlage als Matten- oder Rollenvariante zur Verfügung. Zum optimalen Schutz vor Feuchtigkeit bei Unterböden wie Estrich oder Beton empfehlen wir eine Dämmunterlage mit integriertem Feuchtigkeitsschutz oder eine separate Dampfbremse als Aqua-Stop-Folie.



#### Produkt

Verlegeart  
 Material  
 Maße  
 Gesamtstärke  
 m<sup>2</sup> pro Paket  
 Gewicht pro Paket  
 m<sup>2</sup> pro Palette  
 Gewicht pro Palette  
 RWS (%) - Gehschall  
 IS (dB) - Trittschall  
 CS (kPa) - Druckfestigkeit  
 CC (kPa) - Statische Druckfestigkeit  
 DL (cycles) - Dynamische Druckfestigkeit  
 PC (mm) - Unebenheitsausgleich  
 TR (m<sup>2</sup>k/W) - Wärmedurchlasswiderstand  
 SD Wert  
 Brandverhalten

#### Palaflex One

Rolle  
 XPS  
 18200 x 1100 mm  
 1,6 mm  
 20 m<sup>2</sup>  
 1,91 kg  
 480 m<sup>2</sup>  
 75,9 kg  
 14 %  
 19 dB  
 60 kPa  
 25 kPa  
 > 250.000 (cycles)  
 1,1 mm  
 0,050 m<sup>2</sup>k/W  
 -  
 Efl



# DÄMMUNTERLAGEN

PALAFLEX

## Produkt

Verlegeart  
 Material  
 Maße  
 Gesamtstärke  
 m<sup>2</sup> pro Paket  
 Gewicht pro Paket  
 m<sup>2</sup> pro Palette  
 Gewicht pro Palette  
 RWS (%) - Gehschall  
 IS (dB) - Trittschall  
 CS (kPa) - Druckfestigkeit  
 CC (kPa) - Statische Druckfestigkeit  
 DL (cycles) - Dynamische Druckfestigkeit  
 PC (mm) - Unebenheitsausgleich  
 TR (m<sup>2</sup>k/W) - Wärmedurchlasswiderstand  
 SD Wert  
 Brandverhalten

## Palaflex One Plus

Rolle  
 XPS | PET  
 18200 x 1100 mm  
 1,6 mm  
 20 m<sup>2</sup>  
 2,5 kg  
 480 m<sup>2</sup>  
 85,4 kg  
 14 %  
 19 dB  
 60 kPa  
 25 kPa  
 > 250.000 (cycles)  
 1,1 mm  
 0,050 m<sup>2</sup>k/W  
 > 75  
 Efl



#### Produkt

Verlegeart	Platte
Material	XPS
Maße	4700 x 1180 mm
Gesamtstärke	5 mm
m <sup>2</sup> pro Paket	6 m <sup>2</sup>
Gewicht pro Paket	1 kg
m <sup>2</sup> pro Palette	384 m <sup>2</sup>
Gewicht pro Palette	86 kg
RWS (%) - Gehschall	10 %
IS (dB) - Trittschall	20 dB
CS (kPa) - Druckfestigkeit	90 kPa
CC (kPa) - Statische Druckfestigkeit	-
DL (cycles) - Dynamische Druckfestigkeit	> 250.000 (cycles)
PC (mm) - Unebenheitsausgleich	4,6 mm
TR (m <sup>2</sup> k/W) - Wärmedurchlasswiderstand	0,18 m <sup>2</sup> k/W
SD Wert	-
Brandverhalten	Efl



# DÄMMUNTERLAGEN

PALAFLEX

## Produkt

Verlegeart  
 Material  
 Maße  
 Gesamtstärke  
 m<sup>2</sup> pro Paket  
 Gewicht pro Paket  
 m<sup>2</sup> pro Palette  
 Gewicht pro Palette  
 RWS (%) - Gehschall  
 IS (dB) - Trittschall  
 CS (kPa) - Druckfestigkeit  
 CC (kPa) - Statische Druckfestigkeit  
 DL (cycles) - Dynamische Druckfestigkeit  
 PC (mm) - Unebenheitsausgleich  
 TR (m<sup>2</sup>k/W) - Wärmedurchlasswiderstand  
 SD Wert  
 Brandverhalten

## Palaflex Universal

Rolle  
 PUM | ALU  
 8000 x 1000 mm  
 1,8 mm  
 8 m<sup>2</sup>  
 11,72 kg  
 320 m<sup>2</sup>  
 497 kg  
 22 %  
 18 dB  
 200 kPa  
 -  
 > 250.000 (cycles)  
 1,5 mm  
 0,01 m<sup>2</sup>k/W  
 > 75  
 Bfl-s1



#### Produkt

Verlegeart	Faltplatte
Material	HDXPS/PET
Maße	8500 x 1180 mm
Gesamtstärke	1,0 mm
m <sup>2</sup> pro Paket	10 m <sup>2</sup>
Gewicht pro Paket	1,7 kg
m <sup>2</sup> pro Palette	420 m <sup>2</sup>
Gewicht pro Palette	153 kg
RWS (%) - Gehschall	-
IS (dB) - Trittschall	15 dB
CS (kPa) - Druckfestigkeit	400 kPa
CC (kPa) - Statische Druckfestigkeit	-
DL (cycles) - Dynamische Druckfestigkeit	> 400.000 (cycles)
PC (mm) - Unebenheitsausgleich	0,8 mm
TR (m <sup>2</sup> k/W) - Wärmedurchlasswiderstand	0,030 m <sup>2</sup> k/W
SD Wert	> 75
Brandverhalten	Efl



# DÄMMUNTERLAGEN

DEBOFLEX

## Produkt

Verlegeart  
 Material  
 Maße  
 Gesamtstärke  
 m<sup>2</sup> pro Paket  
 Gewicht pro Paket  
 m<sup>2</sup> pro Palette  
 Gewicht pro Palette  
 RWS (%) - Gehschall  
 IS (db) - Trittschall  
 CS (kPa) - Druckfestigkeit  
 CC (kPa) - Statische Druckfestigkeit  
 DL (cycles) - Dynamische Druckfestigkeit  
 PC (mm) - Unebenheitsausgleich  
 TR ( m<sup>2</sup>k/W) - Wärmedurchlasswiderstand  
 SD Wert  
 Brandverhalten

## Deboflex Solid


Rolle  
 PUM  
 9000 x 1000 mm  
 1,1 mm  
 9 m<sup>2</sup>  
 10,1 kg  
 360 m<sup>2</sup>  
 432 kg  
 5 %  
 12 dB  
 500 kPa  
 -  
 > 250.000 (cycles)  
 0,3 mm  
 0,005 m<sup>2</sup>k/W  
 > 75  
 Bfl-s1



# FUSSLEISTEN

Fußleisten schließen nicht nur den Übergang zwischen Boden und Wand, sie sind dekorative Elemente in der Raumgestaltung von heute – von Weiß mit geradlinigen Design über klassisches Hamburger-Profil bis hin zu Holzoptiken, die zum Fußbodendekor passen. Unser Fußleisten-Sortiment bietet viele moderne und klassische Formen als Massivholz-Variante oder mit MDF-Kern. Alle Leisten können universell verklebt, geschraubt oder mit Clipsystemen angebracht werden.

## 9003 | HAMBURGER



5818 | MASSIVHOLZ-KERN | LACKIERT



6018 | MDF-KERN | FOLIERT



8018 | MASSIVHOLZ-KERN | LACKIERT



8019 | MDF-KERN | FOLIERT



9618 | MASSIVHOLZ-KERN | LACKIERT



11518 | MDF-KERN | FOLIERT

## 9010 | HAMBURGER



5818 | MASSIVHOLZ-KERN | LACKIERT



6018 | MDF-KERN | FOLIERT



8018 | MASSIVHOLZ-KERN | LACKIERT



8019 | MDF-KERN | FOLIERT



9618 | MASSIVHOLZ-KERN | LACKIERT




11518 | MDF-KERN | FOLIERT

# FUSSLEISTEN

HAMBURGER

MASSIVHOLZ-KERN ODER MDF-KERN



LACKIERT ODER FOLIERT

CLIPHALTER ODER WANDMONTAGE

## 9003 | DESIGNO



3815 | MDF-KERN | FOLIERT



5815 | MASSIVHOLZ-KERN | LACKIERT



5818 | MDF-KERN | FOLIERT



8015 | MDF-KERN | FOLIERT



8018 | MASSIVHOLZ-KERN | LACKIERT

## 9010 | DESIGNO



3815 | MDF-KERN | FOLIERT



5815 | MASSIVHOLZ-KERN | LACKIERT



5818 | MDF-KERN | FOLIERT




8015 | MDF-KERN | FOLIERT



8018 | MASSIVHOLZ-KERN | LACKIERT

MASSIVHOLZ-KERN ODER  
MDF-KERN



CLIPHALTER

LACKIERT ODER FOLIERT



## PASSEND ZU IHREM DESIGNBODEN COMFORT



5818-ARONA | MDF-KERN | FOLIERT



5818-BURANO | MDF-KERN | FOLIERT



5818-DUBLIN | MDF-KERN | FOLIERT



5818-KOPENHAGEN | MDF-KERN | FOLIERT



5818-LISSABON | MDF-KERN | FOLIERT



5818-PORTO | MDF-KERN | FOLIERT



MDF-KERN



FOLIERT

CLIPHALTER

DEKOR | PALMA



5818-FARO | MDF-KERN | FOLIERT




5818-FERRARA | MDF-KERN | FOLIERT



5818-HELSINKI | MDF-KERN | FOLIERT



5818-VALETTA | MDF-KERN | FOLIERT



5818-VIENNA | MDF-KERN | FOLIERT



5818-VIGO | MDF-KERN | FOLIERT

## 9003 | RENO



9224 | MDF-KERN | FOLIERT



13826 | MDF-KERN | FOLIERT

## 9010 | RENO



9224 | MDF-KERN | FOLIERT



13826 | MDF-KERN | FOLIERTO

## 9003 | RONDO



5818 | MDF-KERN | FOLIERT



7019 | MDF-KERN | FOLIERT

## 9010 | RONDO



5818 | MDF-KERN | FOLIERT



7019 | MDF-KERN | FOLIERT

## 9003 | VIERTELSTAB



1414 | MASSIVHOLZ-KERN | LACKIERT

## 9010 | VIERTELSTAB



1414 | MASSIVHOLZ-KERN | LACKIERT


# FUSSLEISTEN

RENO | RONDO | VIERTELSTAB

MASSIVHOLZ-KERN ODER MDF-KERN

CLIPHALTER ODER WANDMONTAGE

LACKIERT ODER FOLIERT








# DESIGNBODEN

---




DEBOCLIP ÜBERGANGSPROFIL SILBER



DEBOCLIP ANPASSUNGSPROFIL SILBER



DEBOCLIP ABSCHLUSSPROFIL SILBER



DEBOCLIP ÜBERGANGSPROFIL EDELSTAHL



DEBOCLIP ANPASSUNGSPROFIL EDELSTAHL



DEBOCLIP ABSCHLUSSPROFIL EDELSTAHL



PROFILE

DEBOCLIP

# PARKETT UND LAMINAT

---



PALACLIP ÜBERGANGSPROFIL SILBER



PALACLIP ANPASSUNGSPROFIL SILBER



PALACLIP ABSCHLUSSPROFIL SILBER



PALACLIP ÜBERGANGSPROFIL EDELSTAHL



PALACLIP ANPASSUNGSPROFIL EDELSTAHL



PALACLIP ABSCHLUSSPROFIL EDELSTAHL



PROFILE

PALACLIP

# PARKETT | LAMINAT | DESIGNBODEN


---




UNIVERSOL ÜBERGANGSPROFIL SILBER




UNIVERSOL DESIGNÜBERGANGSPROFIL SILBER




UNIVERSOL ANPASSUNGSPROFIL SILBER



UNIVERSOL ÜBERGANGSPROFIL EDELSTAHL



UNIVERSOL DESIGNÜBERGANGSPROFIL EDELSTAHL



UNIVERSOL ANPASSUNGSPROFIL EDELSTAHL



UNIVERSOL ABSCHLUSSPROFIL WEISS 9003



PROFILE

UNIVERSOL

# OBERFLÄCHENÜBERSICHT

## DESIGNBODEN | SMART



Oslo



Riga



Paris



Athen



Toulouse



Nizza



Savona



Matera



Teramo

## DESIGNBODEN | COMFORT



Vienna



Dublin




Valetta




Lissabon



Porto



Palma



Vigo



Kopenhagen



Helsinki



Faro



Arona



Burano



Ferrara

LAMINAT | SMART



Sterling



Charleston



Buffalo



Edmonton

LAMINAT | COMFORT



Atlanta



Charlotte



Portland



Denver



Calgary



Yukon



Madison



Victoria



Seattle

LAMINAT | COMFORT AQUA



Toronto



Boston



Douglas



Kingston

PARKETT | SMART




Melbourne



Newcastle

PARKETT | COMFORT



Wellington




Picton




Sydney




Brisbane



Canberra




Perth



Bendigo


# TECHNISCHER AUFBAU

## DESIGNBODEN




### SMART | KLEBEN

1. Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2. Transparente Nutzschrift 0,3 mm mit Holzstruktur
3. Bedrucktes Dekordesign
4. Träger Dryback zum Kleben




### SMART | KLICKEN

1. Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2. Transparente Nutzschrift 0,3 mm mit Holzstruktur
3. Bedrucktes Dekordesign
4. Träger Rigid mit EasyLoc Klickverbindung



### COMFORT | KLEBEN


1. Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2. Transparente Nutzschrift 0,55 mm mit Synchronprägung
3. Bedrucktes Dekordesign
4. Träger Dryback zum Kleben



### COMFORT | KLICKEN


1. Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2. Transparente Nutzschrift 0,55 mm mit Synchronprägung
3. Bedrucktes Dekordesign
4. Träger Rigid mit FoldDown Klickverbindung
5. Integrierte Trittschalldämmung (1,0 mm)

## LAMINAT




### SMART | KLICKEN

1. Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2. Dekorpapier
3. Trägerplatte aus HDF (hochdichte Faserplatte) quellungsarm mit EasyLoc Klickverbindung
4. Gegenzug



### COMFORT | KLICKEN

1. Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2. Dekorpapier
3. Trägerplatte aus HDF (hochdichte Faserplatte) quellungsarm mit FoldDown Klickverbindung
4. Gegenzug



### COMFORT AQUA | KLICKEN

1. Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2. Dekorpapier
3. Trägerplatte aus HDF (hochdichte Faserplatte) quellungsarm mit wasserresistenter EasyLoc+Tap Klickverbindung
4. Gegenzug

## PARKETT



### SMART | KLICKEN

1. Deckschicht / Nutzschicht (2,5 mm)
2. Mittellage (Fichte/Kiefer Lamellen) mit EasySnap Klickverbindung
3. Gegenzug (Fichte/Kiefer)



### COMFORT | KLICKEN

1. Deckschicht / Nutzschicht (2,5 mm)
2. Mittellage (Fichte/Kiefer Lamellen) mit FoldDown Klickverbindung
3. Gegenzug (Fichte/Kiefer)

BESUCHEN SIE UNS AUF

[www.lobo-home.de](http://www.lobo-home.de)

Hier finden Sie alle Informationen rund um das Sortiment, technische Datenblätter sowie Kontaktdaten und Ansprechpartner. Entdecken Sie hier ebenfalls unser großes Sortiment an Innentüren unter unserer Marke LOBO DOORS.



[www.lobo-home.de](http://www.lobo-home.de)





Follow us on



LOBO HOME GmbH | Bokeler Landstraße 10 | 26215 Wiefelstede

[www.lobo-home.de](http://www.lobo-home.de)